



कृषि विभाग

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत

जमिन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम

द्वितीय सायकल (२०१७-१८ व २०१८-१९) आधारीत

जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय

● **जमिन सुपिकता निर्देशांक** ●

संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण),

कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य- पुणे

महाराष्ट्र							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
जिल्हानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
राज्य	जिल्हा	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
महाराष्ट्र	अहमदनगर	0.95	1.38	2.09	कमी	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	अकोला	0.99	1.71	2.48	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	अमरावती	1.15	1.88	2.34	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	0.92	1.4	2.28	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	बीड	0.85	1.86	2.45	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	भंडारा	1.36	2.2	2.32	मध्यम	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	बुलढाणा	1.04	1.26	2.39	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	चंद्रपूर	1.27	2.26	2.26	मध्यम	भरपूर	भरपूर
महाराष्ट्र	धुळे	1.01	1.58	2.37	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	गडचिरोली	1.19	2	1.97	कमी	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	गोंदिया	1.27	2.37	2.23	मध्यम	भरपूर	मध्यम
महाराष्ट्र	हिंगोली	1.18	1.33	2.36	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	जळगाव	1.1	1.99	2.35	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	जालना	0.95	1.38	2.35	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	कोल्हापूर	1.19	2.29	1.78	कमी	भरपूर	मध्यम
महाराष्ट्र	लातूर	1.21	1.32	2.46	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	नागपूर	1.45	2.6	2.46	मध्यम	भरपूर	भरपूर
महाराष्ट्र	नांदेड	1.18	1.76	2.27	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	नंदुरबार	0.97	1.53	2.3	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	नाशिक	1.13	1.9	2.01	कमी	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	1.44	1.21	1.77	मध्यम	कमी	मध्यम
महाराष्ट्र	पालघर	1.38	2.01	2.03	मध्यम	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	परभणी	1.02	1.37	2.38	कमी	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	पुणे	1.39	1.52	2.06	मध्यम	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	रायगड	1.82	1.69	2.05	मध्यम	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	रत्नागिरी	1.28	0.94	2.02	मध्यम	कमी	मध्यम
महाराष्ट्र	सांगली	1.07	2.01	1.92	कमी	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	सातारा	1.17	2.12	2.09	कमी	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	1.12	1.47	1.74	कमी	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	सोलापूर	1.04	1.47	2.04	कमी	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	ठाणे	1.16	1.64	2.21	कमी	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	वर्धा	1.4	1.97	2.51	मध्यम	मध्यम	भरपूर
महाराष्ट्र	वाशिम	1.21	1.26	2.16	कमी	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र	यवतमाळ	1.14	1.55	1.93	कमी	मध्यम	मध्यम
महाराष्ट्र राज्य		1.17	1.71	2.18	कमी	मध्यम	मध्यम

अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)

जिल्हानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती

राज्य	जिल्हा	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
महाराष्ट्र	अहमदनगर	53.00%	कमतरता	77.35%	कमतरता	2.08%		19.93%		47.87%	कमतरता	41.44%	कमतरता
महाराष्ट्र	अकोला	70.55%	कमतरता	72.42%	कमतरता	0.11%		0.18%		64.79%	कमतरता	96.07%	कमतरता
महाराष्ट्र	अमरावती	40.96%	कमतरता	81.77%	कमतरता	1.43%		5.10%		84.07%	कमतरता	83.53%	कमतरता
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	72.14%	कमतरता	83.28%	कमतरता	1.48%		13.89%		58.83%	कमतरता	6.19%	
महाराष्ट्र	बीड	43.41%	कमतरता	79.58%	कमतरता	1.33%		3.36%		24.69%		44.46%	कमतरता
महाराष्ट्र	भंडारा	76.21%	कमतरता	60.44%	कमतरता	0.61%		7.35%		41.70%	कमतरता	56.48%	कमतरता
महाराष्ट्र	बुलढाणा	53.69%	कमतरता	76.47%	कमतरता	0.62%		1.91%		24.37%		41.40%	कमतरता
महाराष्ट्र	चंद्रपूर	72.67%	कमतरता	71.97%	कमतरता	3.64%		7.81%		19.34%		71.93%	कमतरता
महाराष्ट्र	धळे	19.65%		44.85%	कमतरता	0.02%		0.42%		23.90%		35.67%	
महाराष्ट्र	गडचिरोली	65.92%	कमतरता	54.98%	कमतरता	3.26%		7.23%		38.61%		59.35%	कमतरता
महाराष्ट्र	गोंदिया	80.01%	कमतरता	74.86%	कमतरता	1.35%		5.47%		10.92%		78.73%	कमतरता
महाराष्ट्र	हिंगोली	40.83%	कमतरता	31.22%		0.38%		2.60%		45.98%	कमतरता	83.76%	कमतरता
महाराष्ट्र	जळगाव	46.75%	कमतरता	46.52%	कमतरता	5.44%		8.92%		25.43%		60.88%	कमतरता
महाराष्ट्र	जालना	50.00%	कमतरता	90.94%	कमतरता	1.85%		5.57%		62.81%	कमतरता	89.70%	कमतरता
महाराष्ट्र	कोल्हापूर	29.53%		39.34%		1.45%		9.08%		43.55%	कमतरता	38.17%	
महाराष्ट्र	लातूर	58.86%	कमतरता	67.95%	कमतरता	0.21%		1.59%		63.26%	कमतरता	91.09%	कमतरता
महाराष्ट्र	नागपूर	83.68%	कमतरता	93.24%	कमतरता	1.14%		9.28%		30.40%		80.70%	कमतरता
महाराष्ट्र	नांदेड	36.54%		56.35%	कमतरता	3.73%		12.41%		63.55%	कमतरता	28.81%	
महाराष्ट्र	नंदुरबार	32.43%		22.94%		0.05%		1.34%		56.54%	कमतरता	57.75%	कमतरता
महाराष्ट्र	नाशिक	31.49%		65.21%	कमतरता	0.65%		9.81%		62.02%	कमतरता	30.19%	
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	73.95%	कमतरता	71.25%	कमतरता	1.57%		4.11%		50.18%	कमतरता	87.83%	कमतरता
महाराष्ट्र	पालघर	39.18%		14.29%		0.03%		0.13%		69.89%	कमतरता	54.59%	कमतरता
महाराष्ट्र	परभणी	47.22%	कमतरता	48.94%	कमतरता	17.35%		2.93%		54.90%	कमतरता	82.65%	कमतरता
महाराष्ट्र	पुणे	53.43%	कमतरता	80.20%	कमतरता	3.83%		35.04%		50.22%	कमतरता	64.59%	कमतरता
महाराष्ट्र	रायगड	18.65%		28.24%		0.09%		0.97%		69.24%	कमतरता	42.73%	कमतरता
महाराष्ट्र	रत्नागिरी	19.80%		2.63%		1.28%		0.24%		26.92%		15.39%	
महाराष्ट्र	सांगली	45.14%	कमतरता	45.05%	कमतरता	4.18%		12.57%		23.52%		29.83%	
महाराष्ट्र	सातारा	61.85%	कमतरता	59.90%	कमतरता	7.89%		41.09%	कमतरता	32.92%		43.76%	कमतरता
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	33.46%		2.11%		2.22%		1.00%		66.06%	कमतरता	56.47%	कमतरता
महाराष्ट्र	सोलापूर	64.06%	कमतरता	88.50%	कमतरता	6.93%		46.91%	कमतरता	58.94%	कमतरता	64.44%	कमतरता
महाराष्ट्र	ठाणे	11.24%		2.91%		0.25%		1.14%		80.12%	कमतरता	14.77%	
महाराष्ट्र	वर्धा	83.37%	कमतरता	94.02%	कमतरता	3.10%		17.79%		57.26%	कमतरता	69.45%	कमतरता
महाराष्ट्र	वाशिम	75.60%	कमतरता	83.10%	कमतरता	0.14%		1.40%		13.77%		82.78%	कमतरता
महाराष्ट्र	यवतमाळ	61.56%	कमतरता	53.46%	कमतरता	0.93%		5.40%		43.83%	कमतरता	46.19%	कमतरता
महाराष्ट्र राज्य		51.38	कमतरता	57.83	कमतरता	2.37		8.94		46.78	कमतरता	56.82	कमतरता

कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%

ठाणे							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
ठाणे	अंबरनाथ	1.09	1.33	2.32	कमी	मध्यम	भरपूर
ठाणे	भिवंडी	1.11	1.92	2.25	कमी	मध्यम	मध्यम
ठाणे	कल्याण	1.58	1.92	2.23	मध्यम	मध्यम	मध्यम
ठाणे	मुरबाड	1.14	1.59	2.11	कमी	मध्यम	मध्यम
ठाणे	शहापूर	1.14	1.55	2.24	कमी	मध्यम	मध्यम
ठाणे जिल्हा		1.21	1.66	2.23	कमी	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल) आधारित													
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
ठाणे	अंबरनाथ	14.04%		1.26%		0.00%		0.14%		99.16%	कमतरता	18.95%	
ठाणे	भिवंडी	17.36%		4.09%		0.14%		0.31%		55.04%	कमतरता	15.31%	
ठाणे	कल्याण	3.99%		1.10%		0.25%		1.02%		69.50%	कमतरता	9.18%	
ठाणे	मुरबाड	3.82%		2.91%		0.18%		0.55%		91.72%	कमतरता	16.44%	
ठाणे	शहापूर	13.61%		2.94%		0.40%		2.26%		83.82%	कमतरता	13.44%	
ठाणे जिल्हा		10.56%		2.46%		0.19%		86.00%		79.85%	कमतरता	14.66%	
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

पालघर							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
पालघर	डहाणू	1.39	2.13	1.98	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पालघर	जव्हार	1.45	1.94	2.03	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पालघर	मोखाडा	1.37	2.08	2.13	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पालघर	पालघर	1.41	2.2	1.71	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पालघर	तलासरी	1.34	2	2.24	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पालघर	वाडा	1.37	1.86	2.2	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पालघर	वसई	1.3	1.68	2.21	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पालघर	विक्रमगड	1.34	1.77	2.22	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पालघर जिल्हा		1.37	1.95	2.12	मध्यम	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
पालघर	डहाणू	39.00%		17.28%		0.00%		0.07%		70.59%	कमतरता	41.42%	कमतरता
पालघर	जव्हार	38.27%		17.49%		0.00%		0.17%		60.00%	कमतरता	36.71%	
पालघर	मोखाडा	44.49%	कमतरता	0.88%		0.07%		0.20%		77.28%	कमतरता	54.26%	कमतरता
पालघर	पालघर	21.35%		19.05%		0.06%		0.16%		80.07%	कमतरता	62.98%	कमतरता
पालघर	तलासरी	48.17%	कमतरता	4.41%		0.00%		0.09%		78.31%	कमतरता	47.09%	कमतरता
पालघर	वाडा	40.19%	कमतरता	19.87%		0.08%		0.25%		54.07%	कमतरता	59.30%	कमतरता
पालघर	वसई	55.51%	कमतरता	6.33%		0.00%		0.06%		61.71%	कमतरता	71.77%	कमतरता
पालघर	विक्रमगड	50.77%	कमतरता	11.74%		0.00%		0.00%		77.53%	कमतरता	72.16%	कमतरता
पालघर जिल्हा		42.22%	कमतरता	12.13%		0.03%		13.00%		69.95%	कमतरता	55.71%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

रायगड							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
रायगड	अलिबाग	2.05	1.88	2.06	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	कर्जत	1.79	1.77	1.93	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	खालापूर	1.61	1.39	2.05	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	महाड	1.33	1.97	2.09	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	माणगाव	1.81	1.47	2	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	म्हसाळा	2.77	1.18	1.8	अत्यंत भरपूर	कमी	मध्यम
रायगड	मुरुड	1.73	1.84	1.85	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	पनवेल	1.56	1.78	1.95	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	पेण	2.25	1.69	2.36	मध्यम	मध्यम	भरपूर
रायगड	पोलादपूर	2.58	1.39	2	भरपूर	मध्यम	मध्यम
रायगड	रोहा	1.97	1.48	2.04	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	श्रीवर्धन	1.27	1.9	2.15	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	सुधागड	1.38	1.89	1.91	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	तळा	2.1	1.48	2.24	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रायगड	उरण	2.08	1.81	2.46	मध्यम	मध्यम	भरपूर
रायगड जिल्हा		1.88	1.66	2.05	मध्यम	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
रायगड	अलिबाग	12.64%		12.41%		0.00%		0.84%		85.81%	कमतरता	38.68%	
रायगड	कर्जत	23.80%		6.93%		0.00%		0.32%		88.72%	कमतरता	18.77%	
रायगड	खालापूर	1.67%		61.36%	कमतरता	0.00%		0.20%		72.18%	कमतरता	75.76%	कमतरता
रायगड	महाड	2.52%		21.84%		0.03%		0.08%		34.58%		34.47%	
रायगड	माणगाव	73.05%	कमतरता	31.01%		0.04%		0.40%		88.75%	कमतरता	11.58%	
रायगड	म्हसाळा	13.02%		32.04%		0.00%		0.00%		91.51%	कमतरता	90.94%	कमतरता
रायगड	मुरुड	16.67%		6.25%		0.00%		0.10%		81.52%	कमतरता	26.04%	
रायगड	पनवेल	3.43%		34.99%		0.12%		2.78%		70.80%	कमतरता	74.87%	कमतरता
रायगड	पेण	31.75%		16.46%		0.00%		0.39%		80.82%	कमतरता	17.77%	
रायगड	पोलादपूर	9.09%		40.19%	कमतरता	0.00%		0.37%		95.03%	कमतरता	75.04%	कमतरता
रायगड	रोहा	17.70%		43.54%	कमतरता	0.00%		3.30%		73.71%	कमतरता	47.28%	कमतरता
रायगड	श्रीवर्धन	18.52%		25.85%		0.44%		0.35%		34.70%		37.13%	
रायगड	सुधागड	14.64%		21.90%		0.68%		3.41%		43.92%	कमतरता	25.67%	
रायगड	तळा	11.46%		40.95%	कमतरता	0.00%		1.12%		76.50%	कमतरता	72.96%	कमतरता
रायगड	उरण	1.35%		59.85%	कमतरता	0.00%		0.58%		81.98%	कमतरता	42.82%	कमतरता
रायगड जिल्हा		16.75%		30.37%		0.09%		0.95%		73.37%	कमतरता	45.99%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 %, परेसा (Sufficient) - Below 40%													

रत्नागिरी							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
रत्नागिरी	चिपळूण	1.22	0.92	2.15	कमी	कमी	मध्यम
रत्नागिरी	दापोली	1.15	0.76	2.1	कमी	कमी	मध्यम
रत्नागिरी	गुहागर	1.19	1.28	1.81	कमी	मध्यम	मध्यम
रत्नागिरी	खेड	1.32	0.65	2.03	मध्यम	अत्यंत कमी	मध्यम
रत्नागिरी	लांजा	1.34	0.75	2.11	मध्यम	अत्यंत कमी	मध्यम
रत्नागिरी	मदनगड	1.3	0.78	2.23	मध्यम	कमी	मध्यम
रत्नागिरी	राजापूर	1.3	0.64	1.9	मध्यम	अत्यंत कमी	मध्यम
रत्नागिरी	रत्नागिरी	1.37	1.03	2.07	मध्यम	कमी	मध्यम
रत्नागिरी	संगमेश्वर	1.35	1.4	1.84	मध्यम	मध्यम	मध्यम
रत्नागिरी जिल्हा		1.28	0.91	2.02	मध्यम	कमी	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
रत्नागिरी	चिपळूण	8.18%		0.86%		0.08%		0.02%		13.62%		8.05%	
रत्नागिरी	दापोली	13.90%		1.35%		3.18%		0.42%		54.11%	कमतरता	20.44%	
रत्नागिरी	गुहागर	28.10%		5.47%		0.78%		0.07%		27.29%		12.52%	
रत्नागिरी	खेड	13.58%		2.04%		0.14%		0.14%		14.39%		13.10%	
रत्नागिरी	लांजा	40.13%	कमतरता	6.97%		3.58%		0.00%		21.39%		29.24%	
रत्नागिरी	मदनगड	19.86%		7.12%		3.27%		0.06%		20.15%		8.72%	
रत्नागिरी	राजापूर	17.46%		1.43%		0.21%		0.05%		42.92%	कमतरता	18.52%	
रत्नागिरी	रत्नागिरी	33.50%		1.16%		1.05%		0.65%		28.04%		26.12%	
रत्नागिरी	संगमेश्वर	18.98%		3.67%		1.00%		0.40%		9.94%		6.16%	
रत्नागिरी जिल्हा		21.52%		3.24%		1.48%		0.20%		25.76%		15.87%	
कमतरता (Deficient) - Above 40% , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

सिंधुदुर्ग							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
सिंधुदुर्ग	देवगड	1.12	1.46	1.78	कमी	मध्यम	मध्यम
सिंधुदुर्ग	दोडामार्ग	1.1	1.14	1.62	कमी	कमी	मध्यम
सिंधुदुर्ग	कणकवली	1.19	1.18	1.98	कमी	कमी	मध्यम
सिंधुदुर्ग	कुडाळ	1.1	1.5	1.68	कमी	मध्यम	मध्यम
सिंधुदुर्ग	मालवण	1.07	1.82	1.8	कमी	मध्यम	मध्यम
सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	1.12	1.59	1.69	कमी	मध्यम	मध्यम
सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	1.09	1.56	1.45	कमी	मध्यम	मध्यम
सिंधुदुर्ग	वेगुर्ला	1.15	1.32	1.84	कमी	मध्यम	मध्यम
सिंधुदुर्ग जिल्हा		1.11	1.44	1.73	कमी	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
सिंधुदुर्ग	देवगड	47.77%	कमतरता	0.85%		1.17%		0.60%		67.98%	कमतरता	53.08%	कमतरता
सिंधुदुर्ग	दोडामार्ग	23.60%		1.67%		5.66%		3.35%		71.28%	कमतरता	47.87%	कमतरता
सिंधुदुर्ग	कणकवली	29.52%		3.96%		2.63%		1.35%		72.36%	कमतरता	60.07%	कमतरता
सिंधुदुर्ग	कुडाळ	39.04%		1.85%		3.09%		0.42%		62.56%	कमतरता	58.81%	कमतरता
सिंधुदुर्ग	मालवण	17.74%		0.98%		0.80%		0.75%		47.60%	कमतरता	47.68%	कमतरता
सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	37.12%		1.41%		1.12%		0.96%		77.24%	कमतरता	52.35%	कमतरता
सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	43.99%	कमतरता	2.51%		1.98%		0.54%		63.60%	कमतरता	77.70%	कमतरता
सिंधुदुर्ग	वेगुर्ला	29.81%		3.67%		3.10%		0.98%		67.92%	कमतरता	52.97%	कमतरता
सिंधुदुर्ग जिल्हा		33.57%		2.11%		2.44%		1.12%		66.32%	कमतरता	56.32%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40% , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

नाशिक							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
नाशिक	बागलान	1.1	1.43	2.15	कमी	मध्यम	मध्यम
नाशिक	चांदवड	1.29	1.37	1.52	मध्यम	मध्यम	मध्यम
नाशिक	देवळा	1.14	2.5	2.64	कमी	भरपूर	भरपूर
नाशिक	दिंडोरी	1.31	1.95	1.93	मध्यम	मध्यम	मध्यम
नाशिक	इगतपूरी	0.98	1.83	1.19	कमी	मध्यम	कमी
नाशिक	कळवण	1.51	2.94	2.49	मध्यम	अत्यंत भरपूर	भरपूर
नाशिक	मालेगाव	1.06	1.54	2.41	कमी	मध्यम	भरपूर
नाशिक	नांदगाव	1.12	1.6	1.1	कमी	मध्यम	कमी
नाशिक	नाशिक	1	2.37	1.4	कमी	भरपूर	मध्यम
नाशिक	निफाड	1.12	2.07	2.05	कमी	मध्यम	मध्यम
नाशिक	पेठ	1.01	1.51	2.18	कमी	मध्यम	मध्यम
नाशिक	सिन्नर	0.91	2.05	1.84	कमी	मध्यम	मध्यम
नाशिक	सुरगणा	1.01	1.5	2.24	कमी	मध्यम	मध्यम
नाशिक	त्र्यंबकेश्वर	1.01	1.57	2.05	कमी	मध्यम	मध्यम
नाशिक	येवला	1.11	1.97	2.28	कमी	मध्यम	भरपूर
नाशिक जिल्हा		1.11	1.88	1.96	कमी	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
नाशिक	बागलान	18.61%		77.37%	कमतरता	0.44%		4.80%		71.29%	कमतरता	15.49%	
नाशिक	चांदवड	9.99%		87.79%	कमतरता	0.51%		3.02%		81.67%	कमतरता	21.66%	
नाशिक	देवळा	46.71%	कमतरता	92.12%	कमतरता	0.52%		4.69%		42.29%	कमतरता	9.99%	
नाशिक	दिंडोरी	18.93%		68.22%	कमतरता	0.13%		4.24%		35.06%		63.44%	कमतरता
नाशिक	इगतपूरी	23.78%		61.16%	कमतरता	1.77%		30.58%		75.65%	कमतरता	60.22%	कमतरता
नाशिक	कळवण	47.06%	कमतरता	28.91%		0.01%		0.21%		0.40%		3.25%	
नाशिक	मालेगाव	54.09%	कमतरता	56.20%	कमतरता	0.01%		1.09%		54.54%	कमतरता	24.94%	
नाशिक	नांदगाव	33.29%		80.47%	कमतरता	0.38%		65.95%	कमतरता	57.11%	कमतरता	71.07%	कमतरता
नाशिक	नाशिक	24.89%		44.87%	कमतरता	4.01%		28.20%		13.35%		95.61%	कमतरता
नाशिक	निफाड	4.58%		88.04%	कमतरता	0.01%		13.24%		94.50%	कमतरता	2.63%	
नाशिक	पेठ	43.08%	कमतरता	3.19%		0.04%		1.52%		61.54%	कमतरता	67.08%	कमतरता
नाशिक	सिन्नर	22.69%		82.24%	कमतरता	1.14%		3.41%		89.88%	कमतरता	11.73%	
नाशिक	सुरगणा	54.31%	कमतरता	5.35%		0.00%		0.17%		56.87%	कमतरता	62.24%	कमतरता
नाशिक	त्र्यंबकेश्वर	35.78%		14.10%		4.46%		6.14%		53.47%	कमतरता	60.22%	कमतरता
नाशिक	येवला	83.42%	कमतरता	51.82%	कमतरता	0.45%		10.13%		93.27%	कमतरता	15.25%	
नाशिक जिल्हा		34.75%		56.12%	कमतरता	0.93%		11.83%		58.73%	कमतरता	38.99%	
कमतरता (Deficient) - Above 40% , परेसा (Sufficient) - Below 40%													

धुळे							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
धुळे	धुळे	0.89	1.63	2.51	कमी	मध्यम	भरपूर
धुळे	साक्री	1.13	1.99	2.03	कमी	मध्यम	मध्यम
धुळे	शिरपुर	0.95	1.11	2.72	कमी	कमी	भरपूर
धुळे	सिंदखेडा	1.02	1.49	2.36	कमी	मध्यम	भरपूर
धुळे जिल्हा		0.99	1.55	2.4	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
धुळे	धुळे	32.45%		62.25%	कमतरता	0.00%		0.28%		64.92%	कमतरता	26.52%	
धुळे	साक्री	6.54%		78.14%	कमतरता	0.05%		1.01%		31.94%		21.15%	
धुळे	सिंधखेड अर्बन	35.53%		1.05%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
धुळे	शिरपुर	24.25%		1.35%		0.00%		0.06%		5.72%		74.23%	कमतरता
धुळे	सिंदखेडा	20.83%		33.68%		0.01%		0.20%		1.90%		26.28%	
धुळे जिल्हा		23.92%		35.29%		0.01%		0.31%		20.90%		29.64%	
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

नंदुरबार							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
नंदुरबार	अक्कलकवा	1.02	1.48	2.11	कमी	मध्यम	मध्यम
नंदुरबार	अक्राणी	0.87	1.37	2.47	कमी	मध्यम	भरपूर
नंदुरबार	नंदुरबार	0.89	1.35	2.46	कमी	मध्यम	भरपूर
नंदुरबार	नवापुर	1.02	1.36	2.36	कमी	मध्यम	भरपूर
नंदुरबार	शहादा	0.99	1.99	2.3	कमी	मध्यम	भरपूर
नंदुरबार	तळोदे	0.96	1.4	2.09	कमी	मध्यम	मध्यम
नंदुरबार जिल्हा		0.95	1.49	2.29	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
नंदुरबार	अक्कलकवा	33.94%		26.72%		0.09%		1.59%		50.93%	कमतरता	56.06%	कमतरता
नंदुरबार	अक्राणी	48.34%	कमतरता	18.91%		0.00%		0.57%		82.06%	कमतरता	62.85%	कमतरता
नंदुरबार	नंदुरबार	49.00%	कमतरता	27.86%		0.04%		1.45%		76.47%	कमतरता	60.00%	कमतरता
नंदुरबार	नंदुरबार अर्बन	66.39%	कमतरता	58.09%	कमतरता	0.00%		6.28%		33.20%		28.22%	
नंदुरबार	नवापुर	34.29%		33.94%		0.01%		1.75%		43.84%	कमतरता	36.84%	
नंदुरबार	शहादा	6.85%		11.98%		0.03%		0.79%		38.80%		64.45%	कमतरता
नंदुरबार	तळोदे	34.73%		13.59%		0.19%		1.75%		66.90%	कमतरता	74.46%	कमतरता
नंदुरबार जिल्हा		39.08%		27.30%		0.05%		2.03%		56.03%	कमतरता	54.70%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

जळगाव							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
जळगाव	अमळनेर	0.98	2.21	2.28	कमी	मध्यम	भरपूर
जळगाव	भडगाव	1.05	1.56	2.3	कमी	मध्यम	भरपूर
जळगाव	भुसावळ	1.09	1.48	2.49	कमी	मध्यम	भरपूर
जळगाव	बोधवड	1.2	1.92	2.34	कमी	मध्यम	भरपूर
जळगाव	चाळीसगाव	1.14	2.74	2.18	कमी	भरपूर	मध्यम
जळगाव	चोपडा	0.99	1.36	2.65	कमी	मध्यम	भरपूर
जळगाव	धरणगाव	1.04	2.69	2.25	कमी	भरपूर	मध्यम
जळगाव	एरंडोल	1.07	1.62	2.24	कमी	मध्यम	मध्यम
जळगाव	जळगाव	1.32	2.46	2.68	मध्यम	भरपूर	भरपूर
जळगाव	जामणे	1.02	1.6	2.18	कमी	मध्यम	मध्यम
जळगाव	एदलाबाद(मुक्ताईनगर)	1.18	2.11	2.36	कमी	मध्यम	भरपूर
जळगाव	पाचोरा	1.05	1.65	2.27	कमी	मध्यम	भरपूर
जळगाव	पारोळा	1.57	2.5	2.56	मध्यम	भरपूर	भरपूर
जळगाव	रावेर	0.97	2.11	1.86	कमी	मध्यम	मध्यम
जळगाव	यावल	0.99	1.41	2.66	कमी	मध्यम	भरपूर
जळगाव जिल्हा		1.11	1.96	2.35	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
जळगाव	अमळनेर	53.60%	कमतरता	42.82%	कमतरता	8.23%		6.56%		18.34%		41.55%	कमतरता
जळगाव	भडगाव	32.02%		21.01%		11.56%		2.81%		17.67%		39.15%	
जळगाव	भुसावळ	21.96%		20.38%		0.00%		0.07%		0.00%		72.17%	कमतरता
जळगाव	बोधवड	29.83%		29.87%		5.94%		1.30%		6.64%		47.49%	कमतरता
जळगाव	चाळीसगाव	69.01%	कमतरता	93.42%	कमतरता	0.46%		21.20%		38.17%		65.17%	कमतरता
जळगाव	चोपडा	26.19%		15.55%		0.02%		2.55%		2.69%		98.50%	कमतरता
जळगाव	धरणगाव	44.45%	कमतरता	80.93%	कमतरता	3.11%		6.68%		21.32%		60.86%	कमतरता
जळगाव	एरंडोल	35.53%		21.89%		18.52%		4.96%		24.18%		18.47%	
जळगाव	जळगाव	60.83%	कमतरता	78.43%	कमतरता	0.44%		3.37%		45.98%	कमतरता	97.66%	कमतरता
जळगाव	जामणे	31.75%		21.83%		18.98%		3.75%		27.03%		19.79%	
जळगाव	एदलाबाद(मुक्ताईनगर)	64.59%	कमतरता	52.95%	कमतरता	0.47%		0.39%		36.67%		64.14%	कमतरता
जळगाव	पाचोरा	39.47%		23.96%		17.84%		3.87%		28.12%		23.97%	
जळगाव	पारोळा	62.81%	कमतरता	70.73%	कमतरता	0.23%		4.44%		58.98%	कमतरता	96.19%	कमतरता
जळगाव	रावेर	71.67%	कमतरता	72.32%	कमतरता	0.16%		43.74%	कमतरता	29.17%		43.60%	कमतरता
जळगाव	यावल	25.41%		6.85%		0.16%		0.63%		2.23%		97.08%	कमतरता
जळगाव जिल्हा		44.61%	कमतरता	43.53%	कमतरता	5.74%		7.09%		23.81%		59.05%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 %, परेसा (Sufficient) - Below 40%													

अहमदनगर							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
अहमदनगर	अकोला	0.74	1.4	2.28	अत्यंत कमी	मध्यम	भरपूर
अहमदनगर	जामखेड	0.85	1.41	2.32	कमी	मध्यम	भरपूर
अहमदनगर	कर्जत	0.94	1.49	1.28	कमी	मध्यम	मध्यम
अहमदनगर	कोपरगाव	1.26	1.7	2.53	मध्यम	मध्यम	भरपूर
अहमदनगर	नगर	0.99	1.5	2.13	कमी	मध्यम	मध्यम
अहमदनगर	नेवासा	0.89	0.92	1.59	कमी	कमी	मध्यम
अहमदनगर	पारनेर	0.91	1.55	1.56	कमी	मध्यम	मध्यम
अहमदनगर	पाथर्डी	1.1	1.3	2.33	कमी	मध्यम	भरपूर
अहमदनगर	राहता	1.04	1.3	2.49	कमी	मध्यम	भरपूर
अहमदनगर	राहरी	1.06	1.75	2.36	कमी	मध्यम	भरपूर
अहमदनगर	संगमनेर	0.74	1.4	2.36	अत्यंत कमी	मध्यम	भरपूर
अहमदनगर	शेवगाव	0.93	0.96	2.16	कमी	कमी	मध्यम
अहमदनगर	श्रीगोंदा	0.92	1.4	2.54	कमी	मध्यम	भरपूर
अहमदनगर	श्रीरामपूर	1.02	1.51	1.94	कमी	मध्यम	मध्यम
अहमदनगर जिल्हा		0.95	1.39	2.13	कमी	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
अहमदनगर	अकोला	51.12%	कमतरता	67.57%	कमतरता	8.83%		46.10%	कमतरता	74.26%	कमतरता	95.28%	कमतरता
अहमदनगर	जामखेड	53.29%	कमतरता	58.35%	कमतरता	0.01%		0.57%		11.85%		8.13%	
अहमदनगर	कर्जत	80.27%	कमतरता	88.61%	कमतरता	1.03%		28.54%		47.30%	कमतरता	13.73%	
अहमदनगर	कोपरगाव	34.06%		61.09%	कमतरता	2.97%		7.21%		36.90%		42.83%	कमतरता
अहमदनगर	नगर	44.04%	कमतरता	94.68%	कमतरता	0.54%		29.74%		61.50%	कमतरता	29.56%	
अहमदनगर	नेवासा	59.52%	कमतरता	82.66%	कमतरता	0.59%		10.06%		67.93%	कमतरता	26.08%	
अहमदनगर	पारनेर	61.76%	कमतरता	94.06%	कमतरता	0.20%		19.93%		53.62%	कमतरता	37.68%	
अहमदनगर	पाथर्डी	30.07%		84.47%	कमतरता	1.45%		57.44%	कमतरता	80.36%	कमतरता	90.64%	कमतरता
अहमदनगर	राहता	73.08%	कमतरता	99.51%	कमतरता	0.11%		25.19%		10.94%		7.60%	
अहमदनगर	राहरी	41.64%	कमतरता	41.46%	कमतरता	6.21%		13.80%		54.11%	कमतरता	85.53%	कमतरता
अहमदनगर	संगमनेर	48.03%	कमतरता	65.19%	कमतरता	9.73%		41.87%	कमतरता	70.66%	कमतरता	92.42%	कमतरता
अहमदनगर	शेवगाव	39.89%		95.56%	कमतरता	0.24%		3.35%		52.76%	कमतरता	52.95%	कमतरता
अहमदनगर	श्रीगोंदा	54.53%	कमतरता	66.73%	कमतरता	0.00%		0.65%		8.47%		2.63%	
अहमदनगर	श्रीरामपूर	57.66%	कमतरता	76.18%	कमतरता	1.65%		31.47%		55.51%	कमतरता	55.72%	कमतरता
अहमदनगर जिल्हा		52.07%	कमतरता	76.87%	कमतरता	2.40%		22.57%		49.01%	कमतरता	45.77%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 %, पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

पुणे							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
पुणे	आंबेगाव	1.5	1.38	2.21	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पुणे	बारामती	1.06	1.2	1.91	कमी	कमी	मध्यम
पुणे	भोर	1.23	1.7	1.26	कमी	मध्यम	मध्यम
पुणे	दोंड	1.43	1.08	2.27	मध्यम	कमी	भरपूर
पुणे	हवेली	1.55	1.22	2.1	मध्यम	कमी	मध्यम
पुणे	इंदापूर	1.39	1.44	2.4	मध्यम	मध्यम	भरपूर
पुणे	जुन्नर	1.49	2.36	1.84	मध्यम	भरपूर	मध्यम
पुणे	खेड	1.71	1.23	2.41	मध्यम	कमी	भरपूर
पुणे	मावल	1.83	0.98	2.25	मध्यम	कमी	मध्यम
पुणे	मुळशी	0.81	2.32	1.67	कमी	भरपूर	मध्यम
पुणे	पूरंदर	1.04	1.48	1.95	कमी	मध्यम	मध्यम
पुणे	शिरूर	1.58	2.02	1.75	मध्यम	मध्यम	मध्यम
पुणे	वेल्ले	0.79	2.2	1.73	कमी	मध्यम	मध्यम
पुणे जिल्हा		1.33	1.58	1.98	मध्यम	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

पुणे													
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
पुणे	आंबेगाव	21.44%		80.18%	कमतरता	1.48%		1.30%		63.72%	कमतरता	52.00%	कमतरता
पुणे	बारामती	51.74%	कमतरता	99.80%	कमतरता	2.31%		74.86%	कमतरता	50.47%	कमतरता	73.98%	कमतरता
पुणे	भोर	36.12%		49.61%	कमतरता	0.83%		3.09%		47.14%	कमतरता	38.28%	
पुणे	दोंड	69.25%	कमतरता	87.85%	कमतरता	2.87%		16.91%		43.73%	कमतरता	86.96%	कमतरता
पुणे	हवेली	71.81%	कमतरता	16.82%		33.57%		0.71%		80.61%	कमतरता	5.31%	
पुणे	इंदापूर	61.14%	कमतरता	99.17%	कमतरता	2.23%		53.21%	कमतरता	43.07%	कमतरता	92.00%	कमतरता
पुणे	जुन्नर	32.19%		62.18%	कमतरता	3.49%		32.36%		41.85%	कमतरता	61.91%	कमतरता
पुणे	खेड	41.00%	कमतरता	65.39%	कमतरता	0.14%		35.75%		58.51%	कमतरता	64.51%	कमतरता
पुणे	मावल	98.49%	कमतरता	5.05%		0.23%		99.87%	कमतरता	39.58%		99.90%	कमतरता
पुणे	मुळशी	30.34%		40.97%	कमतरता	0.00%		0.00%		25.89%		22.98%	
पुणे	पूरंदर	49.12%	कमतरता	84.01%	कमतरता	2.17%		53.13%	कमतरता	53.49%	कमतरता	62.79%	कमतरता
पुणे	शिरूर	64.50%	कमतरता	92.73%	कमतरता	3.72%		19.47%		51.61%	कमतरता	39.83%	
पुणे	वेल्ले	28.11%		36.74%		0.00%		0.06%		29.31%		23.54%	
पुणे जिल्हा		50.40%	कमतरता	63.12%	कमतरता	4.08%		30.06%		48.38%	कमतरता	55.69%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

सोलापूर							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
सोलापूर	अक्कलकोट	1.23	2.01	1.87	कमी	मध्यम	मध्यम
सोलापूर	बार्शी	0.98	1.6	2.29	कमी	मध्यम	भरपूर
सोलापूर	करमाळा	1.19	1.55	2.34	कमी	मध्यम	भरपूर
सोलापूर	माढा	0.83	1.39	2.3	कमी	मध्यम	भरपूर
सोलापूर	माळशिरस	0.9	1.46	1.37	कमी	मध्यम	मध्यम
सोलापूर	मंगळवेढा	1.32	1.23	1.79	मध्यम	कमी	मध्यम
सोलापूर	मोहोळ	0.8	1.54	2.09	कमी	मध्यम	मध्यम
सोलापूर	पंढरपूर	1.09	1.2	2.41	कमी	कमी	भरपूर
सोलापूर	सांगोला	1.05	1.32	1.71	कमी	मध्यम	मध्यम
सोलापूर	सोलापूर उत्तर	0.97	1.5	2.4	कमी	मध्यम	भरपूर
सोलापूर	सोलापूर दक्षिण	1.23	1.43	2.14	कमी	मध्यम	मध्यम
सोलापूर जिल्हा		1.05	1.47	2.06	कमी	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
सोलापूर	अक्कलकोट	68.25%	कमतरता	90.04%	कमतरता	0.41%		73.20%	कमतरता	30.07%		55.23%	कमतरता
सोलापूर	बार्शी	70.90%	कमतरता	89.91%	कमतरता	0.21%		7.48%		54.07%	कमतरता	89.65%	कमतरता
सोलापूर	करमाळा	46.08%	कमतरता	96.78%	कमतरता	0.35%		55.85%	कमतरता	76.16%	कमतरता	54.88%	कमतरता
सोलापूर	माढा	70.90%	कमतरता	66.54%	कमतरता	2.02%		4.50%		72.00%	कमतरता	47.07%	कमतरता
सोलापूर	माळशिरस	74.52%	कमतरता	99.79%	कमतरता	13.11%		92.73%	कमतरता	76.73%	कमतरता	88.64%	कमतरता
सोलापूर	मंगळवेढा	80.27%	कमतरता	70.67%	कमतरता	9.44%		67.72%	कमतरता	61.95%	कमतरता	92.09%	कमतरता
सोलापूर	मोहोळ	65.42%	कमतरता	75.21%	कमतरता	1.82%		7.56%		46.24%	कमतरता	50.60%	कमतरता
सोलापूर	पंढरपूर	56.64%	कमतरता	99.39%	कमतरता	5.54%		48.02%	कमतरता	58.10%	कमतरता	59.16%	कमतरता
सोलापूर	सांगोला	51.01%	कमतरता	99.87%	कमतरता	9.39%		71.76%	कमतरता	55.61%	कमतरता	60.78%	कमतरता
सोलापूर	सोलापूर उत्तर	65.10%	कमतरता	87.49%	कमतरता	0.05%		8.72%		23.43%		99.52%	कमतरता
सोलापूर	सोलापूर दक्षिण	61.49%	कमतरता	93.02%	कमतरता	34.92%		54.16%	कमतरता	55.18%	कमतरता	33.13%	
सोलापूर जिल्हा		64.60%	कमतरता	88.06%	कमतरता	7.02%		44.70%	कमतरता	55.41%	कमतरता	66.43%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 %, पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

सातारा							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
सातारा	जावळी	1.54	2.55	2.07	मध्यम	भरपूर	मध्यम
सातारा	कराड	1.19	0.98	2.37	कमी	कमी	भरपूर
सातारा	खंडाळा	1.39	1.68	1.93	मध्यम	मध्यम	मध्यम
सातारा	खटाव	1.22	2.78	1.71	कमी	अत्यंत भरपूर	मध्यम
सातारा	कोरेगाव	1.05	2.17	2.18	कमी	मध्यम	मध्यम
सातारा	महाबळेश्वर	1.45	1.66	1.64	मध्यम	मध्यम	मध्यम
सातारा	माण	1.03	2.19	2.3	कमी	मध्यम	भरपूर
सातारा	पाटण	1.02	2	1.72	कमी	मध्यम	मध्यम
सातारा	फलटण	0.99	2.58	2.66	कमी	भरपूर	भरपूर
सातारा	सातारा	1.24	2.22	1.69	कमी	मध्यम	मध्यम
सातारा	वाई	1.45	2.46	1.98	मध्यम	भरपूर	मध्यम
सातारा जिल्हा		1.23	2.11	2.02	कमी	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
सातारा	जावळी	68.39%	कमतरता	78.88%	कमतरता	18.00%		45.18%	कमतरता	18.82%		28.44%	
सातारा	कराड	90.45%	कमतरता	78.87%	कमतरता	37.85%		84.23%	कमतरता	7.83%		24.76%	
सातारा	खंडाळा	21.30%		85.36%	कमतरता	4.83%		74.54%	कमतरता	73.60%	कमतरता	76.05%	कमतरता
सातारा	खटाव	88.08%	कमतरता	91.48%	कमतरता	1.69%		79.64%	कमतरता	68.91%	कमतरता	40.88%	कमतरता
सातारा	कोरेगाव	74.77%	कमतरता	61.90%	कमतरता	0.99%		15.25%		27.52%		34.37%	
सातारा	महाबळेश्वर	43.14%	कमतरता	17.45%		0.18%		2.32%		11.73%		56.80%	कमतरता
सातारा	माण	59.02%	कमतरता	64.76%	कमतरता	6.01%		36.68%		37.32%		70.03%	कमतरता
सातारा	पाटण	42.08%	कमतरता	31.94%		0.32%		16.09%		47.00%	कमतरता	56.10%	कमतरता
सातारा	फलटण	29.57%		21.96%		1.74%		8.23%		25.87%		51.53%	कमतरता
सातारा	सातारा	48.92%	कमतरता	30.12%		2.09%		13.55%		10.67%		21.99%	
सातारा	वाई	64.76%	कमतरता	77.25%	कमतरता	0.16%		32.36%		22.96%		52.61%	कमतरता
सातारा जिल्हा		57.32%	कमतरता	58.18%	कमतरता	6.71%		37.10%		32.02%		46.69%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 %, पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

सांगली							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक अहवाल			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
सांगली	आटपाडी	0.92	1.26	1.87	कमी	मध्यम	मध्यम
सांगली	जत	1.08	1.81	1.92	कमी	मध्यम	मध्यम
सांगली	कडेगाव	1.1	2.06	1.83	कमी	मध्यम	मध्यम
सांगली	कवठे-महाकाळ	1.12	2.2	1.77	कमी	मध्यम	मध्यम
सांगली	खानापूर	0.95	2.03	1.76	कमी	मध्यम	मध्यम
सांगली	मिरज	1.22	2.01	2.03	कमी	मध्यम	मध्यम
सांगली	पलूस	0.94	2.46	2.13	कमी	भरपूर	मध्यम
सांगली	शिराळा	0.89	2.06	1.86	कमी	मध्यम	मध्यम
सांगली	तासगाव	1.18	2.17	1.98	कमी	मध्यम	मध्यम
सांगली	वाळवा	1.03	2.22	1.93	कमी	मध्यम	मध्यम
सांगली जिल्हा		1.04	2.02	1.9	कमी	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
सांगली	आटपाडी	79.87%	कमतरता	51.66%	कमतरता	0.07%		9.24%		9.80%		49.35%	कमतरता
सांगली	जत	49.79%	कमतरता	60.30%	कमतरता	3.98%		17.32%		11.79%		18.72%	
सांगली	कडेगाव	37.78%		64.12%	कमतरता	16.97%		28.53%		38.50%		41.52%	कमतरता
सांगली	कवठे-महाकाळ	45.09%	कमतरता	64.10%	कमतरता	1.02%		35.57%		3.00%		15.21%	
सांगली	खानापूर	48.61%	कमतरता	55.44%	कमतरता	28.86%		23.65%		32.32%		25.32%	
सांगली	मिरज	55.96%	कमतरता	20.40%		0.17%		4.89%		13.26%		23.03%	
सांगली	पलूस	17.84%		31.53%		0.34%		1.72%		70.43%	कमतरता	59.02%	कमतरता
सांगली	शिराळा	71.93%	कमतरता	64.76%	कमतरता	0.17%		0.96%		43.51%	कमतरता	42.60%	कमतरता
सांगली	तासगाव	29.01%		16.50%		0.05%		0.87%		8.97%		11.40%	
सांगली	वाळवा	28.93%		37.74%		0.05%		4.95%		41.40%	कमतरता	43.60%	कमतरता
सांगली जिल्हा		46.48%	कमतरता	46.66%	कमतरता	5.17%		12.77%		27.30%		32.98%	
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

कोल्हापूर							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
कोल्हापूर	आजरा	1.24	1.74	1.52	कमी	मध्यम	मध्यम
कोल्हापूर	बावडा	1.06	2.79	2.03	कमी	अत्यंत भरपूर	मध्यम
कोल्हापूर	भुंदरगड	1.1	2.44	1.88	कमी	भरपूर	मध्यम
कोल्हापूर	चोदगड	1.31	1.98	1.8	मध्यम	मध्यम	मध्यम
कोल्हापूर	गडहिंगलज	1.02	1.56	1.55	कमी	मध्यम	मध्यम
कोल्हापूर	हातकणंगले	1.3	1.83	1.64	मध्यम	मध्यम	मध्यम
कोल्हापूर	कागल	1.07	2.1	1.82	कमी	मध्यम	मध्यम
कोल्हापूर	करवीर	1.03	2.78	1.84	कमी	अत्यंत भरपूर	मध्यम
कोल्हापूर	पन्हाळा	1.3	2.38	1.85	मध्यम	भरपूर	मध्यम
कोल्हापूर	राधानगरी	1.32	2.6	1.81	मध्यम	भरपूर	मध्यम
कोल्हापूर	शाहुवाडी	1.33	2.53	1.78	मध्यम	भरपूर	मध्यम
कोल्हापूर	शिरोळ	1.19	2.7	1.92	कमी	भरपूर	मध्यम
कोल्हापूर जिल्हा		1.18	2.28	1.78	कमी	भरपूर	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
कोल्हापूर	आजरा	18.98%		12.24%		1.46%		4.33%		38.93%		59.25%	कमतरता
कोल्हापूर	बावडा	52.85%	कमतरता	5.69%		2.45%		0.31%		3.35%		7.27%	
कोल्हापूर	भुंदरगड	50.36%	कमतरता	15.33%		0.52%		1.85%		80.03%	कमतरता	15.16%	
कोल्हापूर	चोदगड	56.53%	कमतरता	11.96%		1.41%		1.92%		44.48%	कमतरता	33.92%	
कोल्हापूर	गडहिंगलज	19.03%		15.87%		0.24%		0.09%		25.72%		28.50%	
कोल्हापूर	हातकणंगले	13.60%		84.64%	कमतरता	1.95%		6.39%		74.76%	कमतरता	88.57%	कमतरता
कोल्हापूर	इचलकरजी												
कोल्हापूर	अर्बन	0.00%		100.00%	कमतरता	0.00%		0.00%		100.00%	कमतरता	100.00%	कमतरता
कोल्हापूर	कागल	41.75%	कमतरता	42.27%	कमतरता	1.03%		30.62%		9.78%		23.19%	
कोल्हापूर	करवीर	22.78%		34.00%		0.05%		3.53%		82.14%	कमतरता	12.80%	
कोल्हापूर	पन्हाळा	32.08%		13.26%		0.11%		1.33%		45.29%	कमतरता	37.24%	
कोल्हापूर	राधानगरी	24.82%		10.80%		0.12%		2.97%		79.06%	कमतरता	18.65%	
कोल्हापूर	शाहुवाडी	38.85%		2.46%		0.36%		0.39%		19.59%		7.80%	
कोल्हापूर	शिरोळ	19.83%		95.64%	कमतरता	5.33%		23.46%		1.79%		62.86%	कमतरता
कोल्हापूर जिल्हा		30.11%		34.17%		1.16%		5.94%		46.53%	कमतरता	38.09%	
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , परेसा (Sufficient) - Below 40%													

औरंगाबाद							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
औरंगाबाद	औरंगाबाद	1	1.56	2.32	कमी	मध्यम	भरपूर
औरंगाबाद	गंगापूर	0.77	1.38	2.55	कमी	मध्यम	भरपूर
औरंगाबाद	कन्नड	0.97	1.25	2.25	कमी	कमी	मध्यम
औरंगाबाद	खुलदाबाद	0.98	1.6	2.36	कमी	मध्यम	भरपूर
औरंगाबाद	पैठण	1.03	1.4	2.31	कमी	मध्यम	भरपूर
औरंगाबाद	फुलंब्री	1.03	1.67	2.16	कमी	मध्यम	मध्यम
औरंगाबाद	सिल्लोड	0.77	1.31	2.18	कमी	मध्यम	मध्यम
औरंगाबाद	सोयगाव	0.91	1.49	2.13	कमी	मध्यम	मध्यम
औरंगाबाद	वैजापूर	0.86	1.36	2.22	कमी	मध्यम	मध्यम
औरंगाबाद जिल्हा		0.92	1.44	2.27	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

औरंगाबाद													
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
औरंगाबाद	औरंगाबाद	61.59%	कमतरता	94.87%	कमतरता	3.38%		13.22%		63.01%	कमतरता	4.07%	
औरंगाबाद	गंगापूर	49.93%	कमतरता	78.49%	कमतरता	4.13%		5.02%		58.42%	कमतरता	3.17%	
औरंगाबाद	कन्नड	70.26%	कमतरता	80.55%	कमतरता	0.93%		2.35%		71.57%	कमतरता	11.69%	
औरंगाबाद	खुलदाबाद	64.36%	कमतरता	68.87%	कमतरता	0.18%		9.15%		58.76%	कमतरता	7.52%	
औरंगाबाद	पैठण	77.74%	कमतरता	76.59%	कमतरता	0.94%		2.69%		59.24%	कमतरता	0.56%	
औरंगाबाद	फुलंब्री	65.01%	कमतरता	63.61%	कमतरता	1.79%		13.69%		30.56%		2.16%	
औरंगाबाद	सिल्लोड	71.88%	कमतरता	89.09%	कमतरता	1.49%		10.59%		71.19%	कमतरता	8.76%	
औरंगाबाद	सोयगाव	98.72%	कमतरता	98.67%	कमतरता	0.44%		36.66%		16.66%		8.82%	
औरंगाबाद	वैजापूर	89.76%	कमतरता	95.64%	कमतरता	0.36%		44.54%	कमतरता	53.69%	कमतरता	7.08%	
औरंगाबाद जिल्हा		72.14%	कमतरता	82.93%	कमतरता	1.52%		15.32%		53.68%	कमतरता	5.98%	
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

जालना							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
जालना	अंबड	0.9	1.35	2.33	कमी	मध्यम	भरपूर
जालना	बदनापूर	0.99	1.62	2.47	कमी	मध्यम	भरपूर
जालना	भोकरदन	1	1.24	2.26	कमी	कमी	भरपूर
जालना	घनसावंगी	1.03	1.42	2.35	कमी	मध्यम	भरपूर
जालना	जाफराबाद	0.9	1.22	2.31	कमी	कमी	भरपूर
जालना	जालना	1.01	1.48	2.32	कमी	मध्यम	भरपूर
जालना	मंठा	0.83	1.5	2.39	कमी	मध्यम	भरपूर
जालना	परतूर	0.88	1.38	2.43	कमी	मध्यम	भरपूर
जालना जिल्हा		0.94	1.4	2.35	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
जालना	अंबड	47.71%	कमतरता	94.67%	कमतरता	3.15%		8.34%		60.41%	कमतरता	93.49%	कमतरता
जालना	बदनापूर	87.10%	कमतरता	90.86%	कमतरता	4.52%		12.57%		86.84%	कमतरता	96.88%	कमतरता
जालना	भोकरदन	49.80%	कमतरता	86.29%	कमतरता	0.83%		1.70%		67.09%	कमतरता	83.93%	कमतरता
जालना	घनसावंगी	55.78%	कमतरता	86.40%	कमतरता	1.93%		4.81%		74.97%	कमतरता	88.48%	कमतरता
जालना	जाफराबाद	16.21%		97.08%	कमतरता	1.09%		1.36%		58.62%	कमतरता	94.03%	कमतरता
जालना	जालना	59.49%	कमतरता	88.76%	कमतरता	1.92%		9.24%		68.20%	कमतरता	87.77%	कमतरता
जालना	मंठा	35.19%		94.43%	कमतरता	0.36%		2.20%		28.99%		89.45%	कमतरता
जालना	परतूर	42.96%	कमतरता	92.52%	कमतरता	0.54%		3.18%		43.27%	कमतरता	85.60%	कमतरता
जालना जिल्हा		49.28%	कमतरता	91.38%	कमतरता	1.79%		5.43%		61.05%	कमतरता	89.95%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

बीड							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
बीड	अंबेजोगाई	0.92	1.65	2.56	कमी	मध्यम	भरपूर
बीड	आष्टी	0.69	1.53	2.16	अत्यंत कमी	मध्यम	मध्यम
बीड	बीड	0.98	2.35	2.43	कमी	भरपूर	भरपूर
बीड	धारूर	1.02	1.61	2.07	कमी	मध्यम	मध्यम
बीड	कैज	0.82	1.49	2.47	कमी	मध्यम	भरपूर
बीड	परळी	0.81	2.01	2.71	कमी	मध्यम	भरपूर
बीड	वडवणी	1.06	1.56	1.83	कमी	मध्यम	मध्यम
बीड	पाटोडा	0.77	1.56	2.5	कमी	मध्यम	भरपूर
बीड	शिरूर कासार	0.84	1.63	2.56	कमी	मध्यम	भरपूर
बीड	गेवराई	0.67	2.57	2.66	अत्यंत कमी	भरपूर	भरपूर
बीड	मांजलेगाव	1.1	1.61	2.72	कमी	मध्यम	भरपूर
बीड जिल्हा		0.88	1.77	2.42	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)

तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती

जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
बीड	अंबेजोगाई	43.27%	कमतरता	97.27%	कमतरता	0.33%		1.63%		20.71%		92.08%	कमतरता
बीड	आष्टी	13.21%		19.81%		5.91%		5.13%		8.95%		9.89%	
बीड	बीड	52.68%	कमतरता	97.11%	कमतरता	0.84%		5.71%		27.56%		29.03%	
बीड	धारूर	47.54%	कमतरता	92.94%	कमतरता	3.32%		6.34%		12.43%		58.46%	कमतरता
बीड	गेवराई	62.87%	कमतरता	96.75%	कमतरता	0.04%		3.82%		34.42%		44.52%	कमतरता
बीड	कैज	29.64%		43.16%	कमतरता	0.21%		2.28%		44.04%	कमतरता	16.34%	
बीड	मांजलेगाव	75.13%	कमतरता	94.11%	कमतरता	0.06%		0.87%		65.88%	कमतरता	8.44%	
बीड	परळी	28.01%		97.19%	कमतरता	0.10%		2.22%		10.60%		75.39%	कमतरता
बीड	पाटोडा	30.67%		76.58%	कमतरता	0.70%		1.18%		0.73%		77.08%	कमतरता
बीड	शिरूर कासार	35.07%		98.23%	कमतरता	0.19%		0.91%		11.90%		97.40%	कमतरता
बीड	वडवणी	59.88%	कमतरता	86.28%	कमतरता	2.77%		4.60%		28.84%		3.38%	
बीड जिल्हा		43.45	कमतरता	81.77	कमतरता	1.32		3.15		24.19		46.55	कमतरता

कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%

लातूर							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
लातूर	अहमदपूर	0.86	1.44	2.48	कमी	मध्यम	भरपूर
लातूर	औसा	1.37	1.2	2.47	मध्यम	कमी	भरपूर
लातूर	चाकूर	0.93	1.43	2.49	कमी	मध्यम	भरपूर
लातूर	लातूर	1.58	1.33	2.45	मध्यम	मध्यम	भरपूर
लातूर	निलंगा	1.12	1.25	2.44	कमी	कमी	भरपूर
लातूर	रेणापूर	1.11	1.36	2.46	कमी	मध्यम	भरपूर
लातूर	शिरूर -अनंतपल	1.1	1.15	2.5	कमी	कमी	भरपूर
लातूर	उदगीर	1.1	1.49	2.5	कमी	मध्यम	भरपूर
लातूर	जळकोट	1.42	1.43	2.42	मध्यम	मध्यम	भरपूर
लातूर	देओणी	1.57	1.25	2.42	मध्यम	कमी	भरपूर
लातूर जिल्हा		1.21	1.33	2.46	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
लातूर	अहमदपूर	73.48%	कमतरता	64.67%	कमतरता	0.16%		1.11%		91.79%	कमतरता	65.29%	कमतरता
लातूर	औसा	49.27%	कमतरता	72.57%	कमतरता	0.05%		1.06%		65.16%	कमतरता	99.11%	कमतरता
लातूर	चाकूर	78.41%	कमतरता	78.87%	कमतरता	0.11%		1.83%		89.10%	कमतरता	81.25%	कमतरता
लातूर	देओणी	58.49%	कमतरता	90.71%	कमतरता	0.00%		0.67%		47.94%	कमतरता	99.69%	कमतरता
लातूर	जळकोट	48.56%	कमतरता	89.21%	कमतरता	0.00%		0.38%		26.72%		99.72%	कमतरता
लातूर	लातूर	63.76%	कमतरता	88.33%	कमतरता	0.00%		0.69%		42.37%	कमतरता	98.95%	कमतरता
लातूर	निलंगा	40.38%	कमतरता	35.31%		0.00%		0.28%		41.57%	कमतरता	98.86%	कमतरता
लातूर	रेणापूर	75.76%	कमतरता	65.62%	कमतरता	0.09%		6.83%		80.41%	कमतरता	69.67%	कमतरता
लातूर	शिरूर -अनंतपल	59.63%	कमतरता	63.50%	कमतरता	1.75%		1.17%		77.15%	कमतरता	93.34%	कमतरता
लातूर	उदगीर	51.29%	कमतरता	53.12%	कमतरता	0.66%		2.74%		61.58%	कमतरता	99.58%	कमतरता
लातूर जिल्हा		59.90%	कमतरता	70.19%	कमतरता	28.00%		1.68%		62.38%	कमतरता	90.55%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

उस्मानाबाद							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
उस्मानाबाद	भूम	1.75	0.94	1.68	मध्यम	कमी	मध्यम
उस्मानाबाद	कळंब	1.13	1.82	1.99	कमी	मध्यम	मध्यम
उस्मानाबाद	लोहरा	1.42	1.35	1.5	मध्यम	मध्यम	मध्यम
उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	1.72	0.92	1.76	मध्यम	कमी	मध्यम
उस्मानाबाद	परांडा	1.3	1.1	1.87	मध्यम	कमी	मध्यम
उस्मानाबाद	तुळजापूर	1.25	1.31	1.87	कमी	मध्यम	मध्यम
उस्मानाबाद	उमरगा	1.4	1.17	1.53	मध्यम	कमी	मध्यम
उस्मानाबाद	वाशी	1.77	0.91	1.65	मध्यम	कमी	मध्यम
उस्मानाबाद जिल्हा		1.46	1.19	1.73	मध्यम	कमी	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
उस्मानाबाद	भूम	85.90%	कमतरता	92.86%	कमतरता	0.33%		1.59%		65.21%	कमतरता	86.76%	कमतरता
उस्मानाबाद	कळंब	57.80%	कमतरता	87.33%	कमतरता	1.37%		6.33%		40.40%	कमतरता	95.37%	कमतरता
उस्मानाबाद	लोहरा	50.04%	कमतरता	56.49%	कमतरता	7.09%		16.95%		28.13%		70.52%	कमतरता
उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	84.19%	कमतरता	87.31%	कमतरता	0.92%		2.17%		60.43%	कमतरता	98.30%	कमतरता
उस्मानाबाद	परांडा	78.22%	कमतरता	84.92%	कमतरता	1.12%		1.02%		86.31%	कमतरता	83.15%	कमतरता
उस्मानाबाद	तुळजापूर	72.39%	कमतरता	44.44%	कमतरता	0.97%		3.50%		30.66%		92.93%	कमतरता
उस्मानाबाद	उमरगा	70.44%	कमतरता	37.76%		3.07%		5.66%		36.09%		66.96%	कमतरता
उस्मानाबाद	वाशी	87.56%	कमतरता	91.32%	कमतरता	0.33%		1.05%		71.65%	कमतरता	91.57%	कमतरता
उस्मानाबाद जिल्हा		73.32%	कमतरता	72.80%	कमतरता	1.90%		4.78%		52.36%	कमतरता	85.70%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

नांदेड							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
नांदेड	अर्धापूर	0.75	1.08	2.52	अत्यंत कमी	कमी	भरपूर
नांदेड	भोकर	1.17	1.82	2.22	कमी	मध्यम	मध्यम
नांदेड	बिलोली	1.18	2.27	2.18	कमी	भरपूर	मध्यम
नांदेड	देगलूर	1.1	1.78	2.57	कमी	मध्यम	भरपूर
नांदेड	धर्मबाद	1.19	2.44	1.83	कमी	भरपूर	मध्यम
नांदेड	हदगाव	1.08	1.49	2.38	कमी	मध्यम	भरपूर
नांदेड	हिमायतनगर	0.5	1.96	2.28	अत्यंत कमी	मध्यम	भरपूर
नांदेड	कंधार	1.23	1.9	2.03	कमी	मध्यम	मध्यम
नांदेड	किनवट	1.48	1.87	1.87	मध्यम	मध्यम	मध्यम
नांदेड	लोहा	1.19	1.44	2.38	कमी	मध्यम	भरपूर
नांदेड	माहर	1.05	1.67	2.43	कमी	मध्यम	भरपूर
नांदेड	मूदखेड	1.46	1.11	2.6	मध्यम	कमी	भरपूर
नांदेड	मुखेड	0.88	1.89	2.62	कमी	मध्यम	भरपूर
नांदेड	नायगाव	1.3	2.16	1.99	मध्यम	मध्यम	मध्यम
नांदेड	नांदेड	1.39	1.49	2.46	मध्यम	मध्यम	भरपूर
नांदेड	उमरी	1.35	1.89	1.98	मध्यम	मध्यम	मध्यम
नांदेड जिल्हा		1.14	1.76	2.27	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
नांदेड	अर्धापूर	65.42%	कमतरता	68.61%	कमतरता	37.91%		64.20%	कमतरता	99.50%	कमतरता	99.71%	कमतरता
नांदेड	भोकर	38.64%		41.65%	कमतरता	2.09%		2.74%		59.85%	कमतरता	30.78%	
नांदेड	बिलोली	13.69%		59.29%	कमतरता	2.46%		12.74%		73.79%	कमतरता	16.58%	
नांदेड	देगलूर	33.11%		87.79%	कमतरता	1.22%		37.91%		64.41%	कमतरता	24.14%	
नांदेड	धर्मबाद	33.75%		51.65%	कमतरता	1.55%		12.18%		72.39%	कमतरता	11.39%	
नांदेड	हदगाव	36.85%		71.64%	कमतरता	1.23%		9.87%		75.03%	कमतरता	3.65%	
नांदेड	हिमायतनगर	46.21%	कमतरता	77.45%	कमतरता	0.40%		1.81%		6.59%		91.35%	कमतरता
नांदेड	कंधार	44.54%	कमतरता	56.38%	कमतरता	2.11%		10.08%		61.35%	कमतरता	22.05%	
नांदेड	किनवट	48.85%	कमतरता	54.21%	कमतरता	4.36%		8.84%		54.51%	कमतरता	47.79%	कमतरता
नांदेड	लोहा	32.42%		5.19%		2.81%		3.65%		34.95%		5.81%	
नांदेड	माहर	33.74%		61.83%	कमतरता	0.47%		5.67%		71.69%	कमतरता	1.44%	
नांदेड	मूदखेड	44.91%	कमतरता	47.92%	कमतरता	9.21%		40.73%	कमतरता	59.80%	कमतरता	95.98%	कमतरता
नांदेड	मुखेड	14.89%		77.21%	कमतरता	2.16%		4.58%		96.91%	कमतरता	1.82%	
नांदेड	नायगाव	52.01%	कमतरता	83.20%	कमतरता	0.52%		3.64%		45.08%	कमतरता	51.01%	कमतरता
नांदेड	नांदेड	12.10%		15.88%		2.83%		5.97%		62.21%	कमतरता	65.02%	कमतरता
नांदेड	उमरी	36.22%		29.41%		3.15%		7.31%		62.56%	कमतरता	51.21%	कमतरता
नांदेड जिल्हा		36.71%		55.58%	कमतरता	4.66%		14.50%		62.54%	कमतरता	38.73%	
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

परभणी							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
परभणी	गंगाखेड	0.94	1.24	2.28	कमी	कमी	भरपूर
परभणी	जिंतूर	1.04	1.38	2.3	कमी	मध्यम	भरपूर
परभणी	मानवत	0.92	1.26	2.49	कमी	मध्यम	भरपूर
परभणी	पालम	1.07	1.33	2.43	कमी	मध्यम	भरपूर
परभणी	परभणी	1.08	1.44	2.31	कमी	मध्यम	भरपूर
परभणी	पाथरी	0.98	1.43	2.4	कमी	मध्यम	भरपूर
परभणी	पूर्णा	1.06	1.36	2.55	कमी	मध्यम	भरपूर
परभणी	सेलू	1.08	1.4	2.38	कमी	मध्यम	भरपूर
परभणी	सोनपेठ	1	1.37	2.51	कमी	मध्यम	भरपूर
परभणी जिल्हा		1.01	1.35	2.4	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
परभणी	गंगाखेड	46.18%	कमतरता	32.52%		2.12%		2.34%		52.69%	कमतरता	91.07%	कमतरता
परभणी	जिंतूर	35.25%		49.44%	कमतरता	13.23%		5.05%		59.33%	कमतरता	87.90%	कमतरता
परभणी	मानवत	54.66%	कमतरता	58.16%	कमतरता	7.18%		4.99%		48.81%	कमतरता	83.18%	कमतरता
परभणी	पालम	59.05%	कमतरता	54.63%	कमतरता	1.80%		2.28%		55.98%	कमतरता	84.76%	कमतरता
परभणी	परभणी	41.82%	कमतरता	47.74%	कमतरता	34.06%		3.37%		53.42%	कमतरता	72.01%	कमतरता
परभणी	पाथरी	44.18%	कमतरता	46.84%	कमतरता	44.16%	कमतरता	1.28%		55.11%	कमतरता	80.72%	कमतरता
परभणी	पूर्णा	69.68%	कमतरता	62.51%	कमतरता	0.81%		1.38%		48.98%	कमतरता	77.08%	कमतरता
परभणी	सेलू	48.20%	कमतरता	45.28%	कमतरता	18.73%		1.71%		58.67%	कमतरता	86.66%	कमतरता
परभणी	सोनपेठ	62.87%	कमतरता	57.48%	कमतरता	0.03%		0.48%		55.83%	कमतरता	83.59%	कमतरता
परभणी जिल्हा		51.32%	कमतरता	50.51%	कमतरता	13.57%		2.54%		54.31%	कमतरता	83.00%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40% , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

हिंगोली							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
हिंगोली	औंढा नागनाथ	1.12	1.37	2.4	कमी	मध्यम	भरपूर
हिंगोली	बसमथ	1.1	1.23	2.47	कमी	कमी	भरपूर
हिंगोली	हिंगोली	1.12	1.4	2.24	कमी	मध्यम	मध्यम
हिंगोली	कळमनुरी	1.29	1.29	2.4	मध्यम	मध्यम	भरपूर
हिंगोली	सेनगाव	1.22	1.34	2.32	कमी	मध्यम	भरपूर
हिंगोली जिल्हा		1.17	1.32	2.36	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

हिंगोली													
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
हिंगोली	औंढा नागनाथ	40.33%	कमतरता	32.32%		0.16%		4.79%		47.42%	कमतरता	87.34%	कमतरता
हिंगोली	बसमथ	45.24%	कमतरता	31.06%		0.12%		1.43%		42.34%	कमतरता	78.45%	कमतरता
हिंगोली	हिंगोली	23.48%		30.14%		0.06%		1.17%		49.93%	कमतरता	92.16%	कमतरता
हिंगोली	कळमनुरी	62.83%	कमतरता	26.12%		1.22%		3.53%		41.31%	कमतरता	76.38%	कमतरता
हिंगोली	सेनगाव	33.90%		36.34%		0.29%		2.40%		48.18%	कमतरता	84.06%	कमतरता
हिंगोली जिल्हा		41.16%	कमतरता	31.20%		37.00%		2.66%		45.84%	कमतरता	83.68%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

बुलढाणा							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
बुलढाणा	बुलढाणा	1.17	1.32	2.43	कमी	मध्यम	भरपूर
बुलढाणा	चिखली	1.06	1.16	2.47	कमी	कमी	भरपूर
बुलढाणा	देऊळगाव राजा	0.94	1.24	2.51	कमी	कमी	भरपूर
बुलढाणा	जळगाव (जामोद)	1.04	1.4	2.04	कमी	मध्यम	मध्यम
बुलढाणा	खामगाव	0.98	1.19	2.42	कमी	कमी	भरपूर
बुलढाणा	लोणार	1.02	1.31	2.43	कमी	मध्यम	भरपूर
बुलढाणा	मलकापूर	0.98	1.16	2.41	कमी	कमी	भरपूर
बुलढाणा	मेहकर	1.02	1.24	2.4	कमी	कमी	भरपूर
बुलढाणा	मोटाला	1.11	1.24	2.39	कमी	कमी	भरपूर
बुलढाणा	नंदुरा	1.06	1.24	2.19	कमी	कमी	मध्यम
बुलढाणा	संग्रामपूर	1.04	1.32	2.56	कमी	मध्यम	भरपूर
बुलढाणा	शेगाव	0.98	1.25	2.46	कमी	कमी	भरपूर
बुलढाणा	सिंधखेड राजा	1.09	1.3	2.42	कमी	मध्यम	भरपूर
बुलढाणा जिल्हा		1.03	1.25	2.39	कमी	कमी	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
बुलढाणा	बुलढाणा	76.22%	कमतरता	67.56%	कमतरता	2.49%		2.89%		33.11%		26.78%	
बुलढाणा	चिखली	53.49%	कमतरता	88.18%	कमतरता	0.12%		2.47%		21.45%		40.32%	कमतरता
बुलढाणा	देऊळगाव राजा	42.24%	कमतरता	93.32%	कमतरता	1.53%		1.43%		21.21%		50.36%	कमतरता
बुलढाणा	जळगाव (जामोद)	58.34%	कमतरता	56.87%	कमतरता	0.21%		7.40%		30.86%		5.95%	
बुलढाणा	खामगाव	37.27%		58.00%	कमतरता	0.60%		1.01%		16.81%		56.89%	कमतरता
बुलढाणा	लोणार	46.57%	कमतरता	76.93%	कमतरता	0.57%		0.21%		13.01%		47.31%	कमतरता
बुलढाणा	मलकापूर	47.09%	कमतरता	89.87%	कमतरता	0.92%		1.34%		25.29%		43.16%	कमतरता
बुलढाणा	मेहकर	64.73%	कमतरता	90.52%	कमतरता	0.05%		0.50%		27.13%		56.25%	कमतरता
बुलढाणा	मोटाला	58.75%	कमतरता	83.56%	कमतरता	0.44%		1.07%		20.14%		54.69%	कमतरता
बुलढाणा	नंदुरा	44.23%	कमतरता	78.11%	कमतरता	0.46%		0.71%		25.90%		38.21%	
बुलढाणा	संग्रामपूर	39.76%		65.05%	कमतरता	0.23%		2.84%		42.52%	कमतरता	22.37%	
बुलढाणा	शेगाव	55.78%	कमतरता	65.15%	कमतरता	0.52%		2.65%		29.06%		29.61%	
बुलढाणा	सिंधखेड राजा	61.52%	कमतरता	89.64%	कमतरता	0.07%		0.59%		12.40%		56.45%	कमतरता
बुलढाणा जिल्हा		52.77%	कमतरता	77.14%	कमतरता	0.63%		1.93%		24.53%		40.64%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 %, पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

अकोला							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
अकोला	अकोला	0.92	1.75	2.71	कमी	मध्यम	भरपूर
अकोला	अकोट	1.01	1.51	2.59	कमी	मध्यम	भरपूर
अकोला	बाळापूर	0.92	2.09	2.3	कमी	मध्यम	भरपूर
अकोला	बार्शीटाकळी	1.1	1.52	2.56	कमी	मध्यम	भरपूर
अकोला	मूर्तिजापूर	1.09	1.52	2.61	कमी	मध्यम	भरपूर
अकोला	परतूर	0.82	2.19	1.92	कमी	मध्यम	मध्यम
अकोला	तेल्हारा	1.02	1.52	2.49	कमी	मध्यम	भरपूर
अकोला जिल्हा		0.98	1.72	2.45	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
अकोला	अकोला	82.44%	कमतरता	84.35%	कमतरता	0.00%		0.12%		96.44%	कमतरता	96.09%	कमतरता
अकोला	अकोट	70.54%	कमतरता	73.84%	कमतरता	0.06%		0.14%		65.82%	कमतरता	99.76%	कमतरता
अकोला	बाळापूर	69.11%	कमतरता	67.11%	कमतरता	0.05%		0.13%		55.75%	कमतरता	91.02%	कमतरता
अकोला	बार्शीटाकळी	61.86%	कमतरता	69.86%	कमतरता	0.11%		0.29%		64.97%	कमतरता	98.76%	कमतरता
अकोला	मूर्तिजापूर	71.59%	कमतरता	70.34%	कमतरता	0.16%		0.27%		72.43%	कमतरता	98.89%	कमतरता
अकोला	परतूर	64.05%	कमतरता	63.24%	कमतरता	0.34%		0.20%		24.25%		86.33%	कमतरता
अकोला	तेल्हारा	69.25%	कमतरता	71.92%	कमतरता	0.08%		0.10%		53.50%	कमतरता	99.80%	कमतरता
अकोला जिल्हा		69.83%	कमतरता	71.52%	कमतरता	0.11%		0.18%		61.88%	कमतरता	95.81%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

वाशिम							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
वाशिम	करंजा	1.14	1.41	2.03	कमी	मध्यम	मध्यम
वाशिम	मालेगाव	1.23	1.2	2.2	कमी	कमी	मध्यम
वाशिम	मंगरूळपीर	1.37	1.26	2.21	मध्यम	मध्यम	मध्यम
वाशिम	मनोरा	1.16	1.28	2.18	कमी	मध्यम	मध्यम
वाशिम	रीसोड	1.28	1.03	2.15	मध्यम	कमी	मध्यम
वाशिम	वाशिम	1.1	1.35	2.21	कमी	मध्यम	मध्यम
अमरावती जिल्हा		1.21	1.25	2.16	कमी	कमी	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल) आधारित													
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
वाशिम	करंजा	73.91%	कमतरता	69.32%	कमतरता	0.69%		2.19%		15.54%		60.04%	कमतरता
वाशिम	मालेगाव	86.00%	कमतरता	70.91%	कमतरता	0.00%		0.66%		4.79%		80.87%	कमतरता
वाशिम	मंगरूळपीर	84.95%	कमतरता	81.96%	कमतरता	0.04%		0.87%		3.46%		80.27%	कमतरता
वाशिम	मनोरा	83.82%	कमतरता	76.60%	कमतरता	0.00%		0.64%		17.10%		67.05%	कमतरता
वाशिम	रीसोड	75.20%	कमतरता	98.89%	कमतरता	0.01%		0.49%		31.69%		98.47%	कमतरता
वाशिम	वाशिम	58.83%	कमतरता	95.44%	कमतरता	0.05%		2.70%		13.31%		99.07%	कमतरता
अमरावती जिल्हा		77.12%	कमतरता	82.19%	कमतरता	0.13%		1.26%		14.32%		80.96%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

अमरावती							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
अमरावती	अचलपूर	1.47	2.24	2.32	मध्यम	मध्यम	भरपूर
अमरावती	अमरावती	0.61	1.39	2.73	अत्यंत कमी	मध्यम	भरपूर
अमरावती	अंजनगाव सुरजी	1.23	2.12	2.61	कमी	मध्यम	भरपूर
अमरावती	भातुकली	1.26	2.3	1.79	मध्यम	भरपूर	मध्यम
अमरावती	चांदूर रेल्वे	1.11	1.63	2.47	कमी	मध्यम	भरपूर
अमरावती	चांदूरबाजार	1.13	2.26	1.62	कमी	भरपूर	मध्यम
अमरावती	चिखलदरा	1.46	2.26	2.57	मध्यम	भरपूर	भरपूर
अमरावती	दर्यापूर	0.96	1.58	2.64	कमी	मध्यम	भरपूर
अमरावती	धामणगाव रेल्वे	1.31	1.45	2	मध्यम	मध्यम	मध्यम
अमरावती	धरणी	1.47	2.42	2.63	मध्यम	भरपूर	भरपूर
अमरावती	मोरशी	0.99	1.53	2.6	कमी	मध्यम	भरपूर
अमरावती	नांदगाव खांदेश्वर	1.21	2.25	2.16	कमी	मध्यम	मध्यम
अमरावती	तेवोसा	0.96	1.58	2.57	कमी	मध्यम	भरपूर
अमरावती	वरुड	1.14	1.6	2.45	कमी	मध्यम	भरपूर
अमरावती जिल्हा		1.16	1.9	2.36	कमी	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
अमरावती	अचलपूर	37.52%		89.12%	कमतरता	3.29%		9.68%		65.92%	कमतरता	30.15%	
अमरावती	अमरावती	75.37%	कमतरता	89.89%	कमतरता	0.57%		15.80%		78.59%	कमतरता	99.64%	कमतरता
अमरावती	अंजनगाव सुरजी	61.36%	कमतरता	89.03%	कमतरता	0.20%		1.51%		80.01%	कमतरता	59.37%	कमतरता
अमरावती	भातुकली	20.81%		53.02%	कमतरता	7.30%		6.07%		85.93%	कमतरता	99.10%	कमतरता
अमरावती	चांदूर रेल्वे	67.50%	कमतरता	95.06%	कमतरता	5.67%		19.90%		65.15%	कमतरता	77.20%	कमतरता
अमरावती	चांदूरबाजार	2.08%		37.93%		0.45%		1.93%		94.40%	कमतरता	99.74%	कमतरता
अमरावती	चिखलदरा	44.74%	कमतरता	78.99%	कमतरता	0.03%		0.87%		61.22%	कमतरता	26.43%	
अमरावती	दर्यापूर	42.95%	कमतरता	93.36%	कमतरता	0.05%		1.93%		91.88%	कमतरता	99.62%	कमतरता
अमरावती	धामणगाव रेल्वे	41.62%	कमतरता	95.39%	कमतरता	6.14%		11.33%		69.63%	कमतरता	99.55%	कमतरता
अमरावती	धरणी	22.01%		84.20%	कमतरता	0.38%		4.48%		62.83%	कमतरता	25.16%	
अमरावती	मोरशी	56.17%	कमतरता	95.65%	कमतरता	0.07%		1.43%		97.37%	कमतरता	99.67%	कमतरता
अमरावती	नांदगाव खांदेश्वर	18.00%		65.71%	कमतरता	0.03%		0.42%		94.69%	कमतरता	98.00%	कमतरता
अमरावती	तेवोसा	75.14%	कमतरता	88.68%	कमतरता	0.04%		3.68%		90.42%	कमतरता	99.56%	कमतरता
अमरावती	वरुड	30.19%		98.74%	कमतरता	0.00%		0.54%		97.28%	कमतरता	99.45%	कमतरता
अमरावती जिल्हा		42.53%	कमतरता	82.48%	कमतरता	1.73%		5.68%		81.09%	कमतरता	79.47%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

यवतमाळ							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
यवतमाळ	अर्णी	1.13	1.46	1.91	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	बाभळगाव	1.18	1.62	2	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	दारव्हा	1.08	1.4	1.76	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	दियस	1.13	1.52	1.95	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	घाटंजी	1.12	1.46	2.11	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	कळंब	1.15	1.75	1.91	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	केळापूर	1.15	1.4	2.02	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	महागाव	1.18	1.65	2.07	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	मारेगाव	1.08	1.33	1.93	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	नेर	1.08	1.38	1.69	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	पुसद	1.12	1.56	1.83	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	राळेगाव	1.23	1.71	1.81	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	उमरखेड	1.17	1.65	2.02	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	वणी	1.15	1.62	1.83	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	यवतमाळ	1.1	1.51	1.91	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ	झरी-जामनी	1.18	1.65	2.08	कमी	मध्यम	मध्यम
यवतमाळ जिल्हा		1.13	1.54	1.92	कमी	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
यवतमाळ	अर्णी	44.56%	कमतरता	65.01%	कमतरता	1.08%		3.30%		38.43%		52.14%	कमतरता
यवतमाळ	बाभळगाव	59.81%	कमतरता	53.08%	कमतरता	0.51%		6.63%		36.53%		60.39%	कमतरता
यवतमाळ	दारव्हा	45.93%	कमतरता	78.15%	कमतरता	1.46%		4.91%		36.29%		65.68%	कमतरता
यवतमाळ	दियस	57.39%	कमतरता	44.84%	कमतरता	0.74%		1.52%		40.25%	कमतरता	30.79%	
यवतमाळ	घाटंजी	73.08%	कमतरता	49.18%	कमतरता	0.15%		0.46%		33.32%		34.87%	
यवतमाळ	कळंब	65.10%	कमतरता	48.71%	कमतरता	1.26%		13.20%		51.21%	कमतरता	59.20%	कमतरता
यवतमाळ	केळापूर	56.92%	कमतरता	57.86%	कमतरता	0.73%		2.72%		40.41%	कमतरता	38.96%	
यवतमाळ	महागाव	74.92%	कमतरता	36.94%		0.40%		11.62%		50.43%	कमतरता	41.59%	कमतरता
यवतमाळ	मारेगाव	78.40%	कमतरता	69.66%	कमतरता	0.57%		2.05%		47.35%	कमतरता	51.04%	कमतरता
यवतमाळ	नेर	37.28%		79.76%	कमतरता	2.92%		4.23%		41.44%	कमतरता	70.96%	कमतरता
यवतमाळ	नेर अबेन	0.00%		100.00%	कमतरता	0.00%		5.59%		37.43%		100.00%	कमतरता
यवतमाळ	पुसद	45.93%	कमतरता	51.93%	कमतरता	1.00%		1.22%		37.41%		40.42%	कमतरता
यवतमाळ	राळेगाव	68.19%	कमतरता	49.85%	कमतरता	0.29%		18.72%		47.64%	कमतरता	52.28%	कमतरता
यवतमाळ	उमरखेड	71.10%	कमतरता	43.84%	कमतरता	0.41%		1.17%		58.26%	कमतरता	43.09%	कमतरता
यवतमाळ	वणी	61.63%	कमतरता	39.97%		0.54%		0.96%		40.15%	कमतरता	30.96%	
यवतमाळ	यवतमाळ	66.55%	कमतरता	52.79%	कमतरता	2.92%		8.30%		43.66%	कमतरता	33.74%	
यवतमाळ	झरी-जामनी	73.82%	कमतरता	43.02%	कमतरता	0.40%		4.15%		55.28%	कमतरता	37.47%	
यवतमाळ जिल्हा		57.68%	कमतरता	56.74%	कमतरता	90.00%	कमतरता	5.34%		43.26%	कमतरता	49.62%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 %, पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

वर्धा							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
वर्धा	आर्वी	1.32	1.41	2.5	मध्यम	मध्यम	भरपूर
वर्धा	आष्टी	1.4	1.83	2.21	मध्यम	मध्यम	मध्यम
वर्धा	देवळी	1.36	2.29	2.55	मध्यम	भरपूर	भरपूर
वर्धा	हिंगणघाट	1.33	1.83	2.56	मध्यम	मध्यम	भरपूर
वर्धा	करंजा	1.58	1.71	2.49	मध्यम	मध्यम	भरपूर
वर्धा	समृद्रपूर	1.48	1.84	2.52	मध्यम	मध्यम	भरपूर
वर्धा	सेलू	1.43	2.23	2.64	मध्यम	मध्यम	भरपूर
वर्धा	वर्धा	1.39	1.96	2.39	मध्यम	मध्यम	भरपूर
वर्धा जिल्हा		1.41	1.88	2.48	मध्यम	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
वर्धा	आर्वी	74.86%	कमतरता	78.08%	कमतरता	1.37%		7.40%		30.16%		32.50%	
वर्धा	आष्टी	84.85%	कमतरता	89.31%	कमतरता	0.34%		4.72%		24.30%		24.80%	
वर्धा	देवळी	92.26%	कमतरता	98.18%	कमतरता	2.63%		22.46%		99.22%	कमतरता	82.67%	कमतरता
वर्धा	हिंगणघाट	81.43%	कमतरता	89.30%	कमतरता	6.16%		25.03%		12.98%		56.43%	कमतरता
वर्धा	करंजा	78.36%	कमतरता	88.14%	कमतरता	1.34%		12.79%		7.74%		73.97%	कमतरता
वर्धा	समृद्रपूर	79.65%	कमतरता	97.90%	कमतरता	3.92%		23.46%		11.22%		65.92%	कमतरता
वर्धा	सेलू	83.39%	कमतरता	99.59%	कमतरता	5.58%		6.70%		7.47%		74.90%	कमतरता
वर्धा	वर्धा	77.80%	कमतरता	98.37%	कमतरता	1.09%		12.42%		6.75%		59.43%	कमतरता
वर्धा जिल्हा		81.58%	कमतरता	92.36%	कमतरता	2.80%		14.37%		24.98%		58.83%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

नागपूर							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
नागपूर	भिवापूर	1.49	2.7	2.57	मध्यम	भरपूर	भरपूर
नागपूर	हिंगवा	1.48	2.48	2.42	मध्यम	भरपूर	भरपूर
नागपूर	कलमेश्वर	1.63	2.89	2.51	मध्यम	अत्यंत भरपूर	भरपूर
नागपूर	कामटी	1.47	2.86	2.68	मध्यम	अत्यंत भरपूर	भरपूर
नागपूर	काटोल	1.54	2.88	2.4	मध्यम	अत्यंत भरपूर	भरपूर
नागपूर	कूही	1.33	1.85	2.26	मध्यम	मध्यम	भरपूर
नागपूर	मौदा	1.57	2.77	2.53	मध्यम	अत्यंत भरपूर	भरपूर
नागपूर	नागपूर(ग्रामीण)	1.43	1.82	2.32	मध्यम	मध्यम	भरपूर
नागपूर	नरखेड	1.42	2.89	2.56	मध्यम	अत्यंत भरपूर	भरपूर
नागपूर	पारशिवणी	1.55	2.88	2.47	मध्यम	अत्यंत भरपूर	भरपूर
नागपूर	रामटेक	1.07	1.84	2.19	कमी	मध्यम	मध्यम
नागपूर	सावनेर	1.26	2.85	2.48	मध्यम	अत्यंत भरपूर	भरपूर
नागपूर	उमरेड	1.6	2.63	2.52	मध्यम	भरपूर	भरपूर
नागपूर जिल्हा		1.44	2.56	2.45	मध्यम	भरपूर	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

नागपूर													
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
नागपूर	भिवापूर	70.72%	कमतरता	93.31%	कमतरता	0.76%		7.51%		26.60%		68.32%	कमतरता
नागपूर	हिंगवा	50.02%	कमतरता	97.43%	कमतरता	2.00%		9.23%		30.14%		64.94%	कमतरता
नागपूर	कलमेश्वर	94.12%	कमतरता	98.10%	कमतरता	1.67%		5.38%		10.26%		84.82%	कमतरता
नागपूर	कामटी	95.58%	कमतरता	96.82%	कमतरता	0.40%		4.96%		21.61%		90.66%	कमतरता
नागपूर	काटोल	96.80%	कमतरता	96.55%	कमतरता	0.34%		12.78%		23.44%		72.09%	कमतरता
नागपूर	कूही	92.03%	कमतरता	72.68%	कमतरता	4.17%		11.41%		0.00%		0.00%	
नागपूर	मौदा	93.31%	कमतरता	91.22%	कमतरता	0.23%		5.49%		13.49%		81.47%	कमतरता
नागपूर	नागपूर(ग्रामीण)	90.64%	कमतरता	79.44%	कमतरता	5.24%		17.39%		72.73%	कमतरता	85.00%	कमतरता
नागपूर	नरखेड	95.27%	कमतरता	92.82%	कमतरता	0.51%		5.03%		41.41%	कमतरता	87.86%	कमतरता
नागपूर	पारशिवणी	92.20%	कमतरता	96.24%	कमतरता	0.99%		15.63%		8.90%		75.84%	कमतरता
नागपूर	रामटेक	0.24%		94.72%	कमतरता	0.00%		7.24%		0.11%		66.56%	कमतरता
नागपूर	सावनेर	96.00%	कमतरता	98.58%	कमतरता	0.09%		7.82%		57.18%	कमतरता	87.02%	कमतरता
नागपूर	उमरेड	98.04%	कमतरता	96.09%	कमतरता	0.34%		10.95%		61.15%	कमतरता	95.08%	कमतरता
नागपूर जिल्हा		81.92%	कमतरता	92.62%	कमतरता	1.29%		9.29%		28.23%		73.82%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

भंडारा							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
भंडारा	भंडारा	1.26	2.24	2.32	मध्यम	मध्यम	भरपूर
भंडारा	लाखांदूर	1.34	2.25	2.42	मध्यम	मध्यम	भरपूर
भंडारा	लखाणी	1.38	2.19	1.99	मध्यम	मध्यम	मध्यम
भंडारा	मोहाडी	1.14	1.68	2.44	कमी	मध्यम	भरपूर
भंडारा	पाउणी	1.43	2.25	2.3	मध्यम	मध्यम	भरपूर
भंडारा	साकोली	1.33	2.09	2.15	मध्यम	मध्यम	मध्यम
भंडारा	तुमसर	1.57	2.47	2.45	मध्यम	भरपूर	भरपूर
भंडारा जिल्हा		1.35	2.16	2.29	मध्यम	मध्यम	भरपूर
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
भंडारा	भंडारा	85.30%	कमतरता	59.57%	कमतरता	0.20%		5.28%		33.33%		52.53%	कमतरता
भंडारा	लाखांदूर	70.64%	कमतरता	68.16%	कमतरता	0.14%		10.34%		46.79%	कमतरता	40.18%	कमतरता
भंडारा	लखाणी	62.14%	कमतरता	53.67%	कमतरता	0.43%		14.82%		20.84%		54.85%	कमतरता
भंडारा	मोहाडी	83.84%	कमतरता	53.77%	कमतरता	0.02%		1.76%		29.52%		42.27%	कमतरता
भंडारा	पाउणी	55.71%	कमतरता	69.00%	कमतरता	2.93%		11.23%		27.51%		59.74%	कमतरता
भंडारा	साकोली	75.40%	कमतरता	45.23%	कमतरता	0.06%		4.19%		52.59%	कमतरता	58.38%	कमतरता
भंडारा	तुमसर	90.73%	कमतरता	64.63%	कमतरता	0.41%		6.16%		61.86%	कमतरता	78.77%	कमतरता
भंडारा जिल्हा		74.82%	कमतरता	59.15%	कमतरता	60.00%	कमतरता	7.68%		38.92%		55.25%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

गोंदिया							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
गोंदिया	आमगाव	0.93	1.86	1.91	कमी	मध्यम	मध्यम
गोंदिया	अर्जुनी मोरगाव	1.08	1.92	2.01	कमी	मध्यम	मध्यम
गोंदिया	देवरी	1.08	1.75	1.7	कमी	मध्यम	मध्यम
गोंदिया	गोंदिया	1.35	2.61	2.39	मध्यम	भरपूर	भरपूर
गोंदिया	गोरेगाव	1.5	2.75	2.42	मध्यम	भरपूर	भरपूर
गोंदिया	सडकअर्जुनी	1.47	2.74	2.47	मध्यम	भरपूर	भरपूर
गोंदिया	सालेकसा	1.16	2.44	2.33	कमी	भरपूर	भरपूर
गोंदिया	तिरोडा	1.36	2.44	2.26	मध्यम	भरपूर	भरपूर
गोंदिया जिल्हा		1.24	2.31	2.18	कमी	भरपूर	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
गोंदिया	आमगाव	45.42%	कमतरता	53.79%	कमतरता	5.68%		9.15%		18.79%		58.05%	कमतरता
गोंदिया	अर्जुनी मोरगाव	56.65%	कमतरता	44.02%	कमतरता	0.33%		10.13%		10.61%		60.08%	कमतरता
गोंदिया	देवरी	70.98%	कमतरता	82.02%	कमतरता	5.29%		2.59%		35.91%		92.19%	कमतरता
गोंदिया	गोंदिया	83.97%	कमतरता	77.94%	कमतरता	0.84%		4.15%		2.77%		75.82%	कमतरता
गोंदिया	गोरेगाव	96.55%	कमतरता	88.58%	कमतरता	0.41%		2.37%		0.97%		87.71%	कमतरता
गोंदिया	सडकअर्जुनी	92.69%	कमतरता	91.15%	कमतरता	2.01%		5.44%		3.04%		87.92%	कमतरता
गोंदिया	सालेकसा	68.68%	कमतरता	68.00%	कमतरता	0.31%		3.90%		2.92%		60.13%	कमतरता
गोंदिया	तिरोडा	92.12%	कमतरता	79.83%	कमतरता	0.45%		6.55%		22.25%		93.87%	कमतरता
गोंदिया जिल्हा		75.88%	कमतरता	73.17%	कमतरता	1.92%		5.54%		12.16%		76.97%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , पुरेसा (Sufficient) - Below 40%													

चंद्रपूर							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
चंद्रपूर	बल्लारपूर	1.05	1.43	1.75	कमी	मध्यम	मध्यम
चंद्रपूर	भद्रावती	1.16	2.21	2.22	कमी	मध्यम	मध्यम
चंद्रपूर	चंद्रपूर	1.32	1.86	2.04	मध्यम	मध्यम	मध्यम
चंद्रपूर	चिमूर	1.23	2.17	2.26	कमी	मध्यम	भरपूर
चंद्रपूर	गोंडपिपरी	1.41	2.7	2.49	मध्यम	भरपूर	भरपूर
चंद्रपूर	जिवती	1.55	2.62	2.47	मध्यम	भरपूर	भरपूर
चंद्रपूर	कोरपाना	1.37	2.8	2.56	मध्यम	अत्यंत भरपूर	भरपूर
चंद्रपूर	मूल	1.14	2.22	2.25	कमी	मध्यम	मध्यम
चंद्रपूर	नागभिड	1.36	2.4	2.28	मध्यम	भरपूर	भरपूर
चंद्रपूर	पोभूर्ना	1.05	2.03	2.07	कमी	मध्यम	मध्यम
चंद्रपूर	राजुरा	1.48	2.52	2.45	मध्यम	भरपूर	भरपूर
चंद्रपूर	सावली	1.01	1.98	2.09	कमी	मध्यम	मध्यम
चंद्रपूर	सिंदेवाही	1.33	2.2	2.13	मध्यम	मध्यम	मध्यम
चंद्रपूर	वरोरा	1.34	2.22	2.32	मध्यम	मध्यम	भरपूर
चंद्रपूर	ब्रम्हपुरी	1.34	2.22	2.19	मध्यम	मध्यम	मध्यम
चंद्रपूर जिल्हा		1.27	2.23	2.23	मध्यम	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

चंद्रपूर													
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
चंद्रपूर	बल्लारपूर	80.90%	कमतरता	68.20%	कमतरता	25.55%		4.76%		18.75%		96.25%	कमतरता
चंद्रपूर	भद्रावती	59.67%	कमतरता	60.38%	कमतरता	5.45%		7.87%		27.74%		60.49%	कमतरता
चंद्रपूर	ब्रम्हपुरी	70.64%	कमतरता	73.65%	कमतरता	2.45%		6.61%		36.88%		81.58%	कमतरता
चंद्रपूर	चंद्रपूर	78.07%	कमतरता	71.54%	कमतरता	10.02%		11.79%		21.64%		87.53%	कमतरता
चंद्रपूर	चिमूर	63.31%	कमतरता	65.39%	कमतरता	2.32%		3.26%		25.12%		62.89%	कमतरता
चंद्रपूर	गोंडपिपरी	95.59%	कमतरता	96.15%	कमतरता	0.46%		2.09%		10.03%		94.79%	कमतरता
चंद्रपूर	जिवती	92.93%	कमतरता	91.77%	कमतरता	0.50%		13.81%		1.31%		89.15%	कमतरता
चंद्रपूर	कोरपाना	94.29%	कमतरता	93.04%	कमतरता	2.23%		26.71%		4.78%		84.36%	कमतरता
चंद्रपूर	मूल	69.20%	कमतरता	66.98%	कमतरता	4.23%		15.15%		5.63%		68.44%	कमतरता
चंद्रपूर	नागभिड	82.71%	कमतरता	87.05%	कमतरता	2.13%		3.18%		11.87%		90.38%	कमतरता
चंद्रपूर	पोभूर्ना	56.91%	कमतरता	50.81%	कमतरता	2.46%		4.56%		14.65%		49.25%	कमतरता
चंद्रपूर	राजुरा	77.85%	कमतरता	72.05%	कमतरता	3.87%		6.05%		18.30%		69.12%	कमतरता
चंद्रपूर	सावली	41.81%	कमतरता	44.33%	कमतरता	1.21%		7.11%		18.48%		40.98%	कमतरता
चंद्रपूर	सिंदेवाही	85.78%	कमतरता	91.23%	कमतरता	0.97%		4.61%		43.23%	कमतरता	91.07%	कमतरता
चंद्रपूर	वरोरा	81.97%	कमतरता	76.86%	कमतरता	5.31%		5.04%		18.07%		77.29%	कमतरता
चंद्रपूर जिल्हा		75.44%	कमतरता	73.96%	कमतरता	4.61%		8.17%		18.43%		76.24%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 %, परेसा (Sufficient) - Below 40%													

गडचिरोली							
जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)							
तालुकानिहाय जमीन सुपीकता निर्देशांक व मूलद्रव्ये स्थिती							
जिल्हा	तालुका	सुपीकता निर्देशांक			सुपीकता निर्देशांक पातळी		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
गडचिरोली	अहेरी	1.17	1.58	1.59	कमी	मध्यम	मध्यम
गडचिरोली	आरमोरी	1.17	2.3	2.29	कमी	भरपूर	भरपूर
गडचिरोली	भामरागड	1.54	2.87	2.31	मध्यम	अत्यंत भरपूर	भरपूर
गडचिरोली	चामोर्शी	1.26	1.99	1.95	मध्यम	मध्यम	मध्यम
गडचिरोली	देसाईगंज	1.09	2.02	2.17	कमी	मध्यम	मध्यम
गडचिरोली	धानोरा	0.98	1.5	1.77	कमी	मध्यम	मध्यम
गडचिरोली	एटापल्ली	1.57	2.73	2.19	मध्यम	भरपूर	मध्यम
गडचिरोली	गडचिरोली	1.36	1.98	1.85	मध्यम	मध्यम	मध्यम
गडचिरोली	कोरची	1.03	1.61	1.64	कमी	मध्यम	मध्यम
गडचिरोली	कुरखेडा	1.13	1.74	1.63	कमी	मध्यम	मध्यम
गडचिरोली	मूलचेरा	1	1.73	2.07	कमी	मध्यम	मध्यम
गडचिरोली	सिरोंचा	1.03	2.09	2.17	कमी	मध्यम	मध्यम
गडचिरोली जिल्हा		1.19	2.01	1.96	कमी	मध्यम	मध्यम
अत्यंत कमी (0.5 to 0.75), कमी (0.76 to 1.25), मध्यम (1.26 to 2.25), भरपूर (2.26 to 2.75), अत्यंत भरपूर (2.76 to above)							

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम (2 री सायकल आधारित)													
तालुकानिहाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये कमतरता स्थिती													
जिल्हा	तालुका	जस्त		लोह		तांबे		मंगल		बोरॉन		सल्फर	
		%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level	%	Level
गडचिरोली	अहेरी	74.34%	कमतरता	69.89%	कमतरता	5.44%		7.07%		57.39%	कमतरता	94.70%	कमतरता
गडचिरोली	आरमोरी	57.69%	कमतरता	57.55%	कमतरता	0.30%		6.59%		61.31%	कमतरता	54.97%	कमतरता
गडचिरोली	भामरागड	93.09%	कमतरता	86.48%	कमतरता	0.46%		24.84%		37.14%		90.63%	कमतरता
गडचिरोली	चामोर्शी	70.95%	कमतरता	53.75%	कमतरता	4.27%		6.78%		38.55%		63.94%	कमतरता
गडचिरोली	देसाईगंज	34.82%		39.39%		0.49%		4.21%		18.28%		36.70%	
गडचिरोली	धानोरा	53.80%	कमतरता	38.45%		7.35%		11.66%		22.49%		28.77%	
गडचिरोली	एटापल्ली	96.88%	कमतरता	77.04%	कमतरता	0.81%		3.13%		43.36%	कमतरता	86.18%	कमतरता
गडचिरोली	गडचिरोली	80.66%	कमतरता	55.42%	कमतरता	2.50%		4.66%		11.95%		68.64%	कमतरता
गडचिरोली	कोरची	72.62%	कमतरता	63.52%	कमतरता	2.58%		6.46%		28.69%		75.04%	कमतरता
गडचिरोली	कुरखेडा	72.44%	कमतरता	57.46%	कमतरता	8.14%		6.88%		28.94%		67.01%	कमतरता
गडचिरोली	मूलचेरा	43.72%	कमतरता	29.90%		3.40%		3.92%		46.84%	कमतरता	17.81%	
गडचिरोली	सिरोंचा	51.04%	कमतरता	49.72%	कमतरता	0.80%		8.88%		42.85%	कमतरता	51.95%	कमतरता
गडचिरोली जिल्हा		66.84%	कमतरता	56.55%	कमतरता	3.05%		7.92%		36.48%		61.36%	कमतरता
कमतरता (Deficient) - Above 40 % , परेसा (Sufficient) - Below 40%													